SHARP

TCE
กรุงไทยการไฟฟ้า

SHARP YOUR LIFE

KITCHEN APPLIANCES

4 หม้อหุงข้าวคอมพิวเตอร์ไรซ์ชาร์ป
13 กระติกฮอทต้าชาร์ป
16 เครื่องปั่นอเนกประสงค์ชาร์ป
19 หม้อทอดไร้น้ำมันชาร์ป
20 เตาอบไฟฟ้าชาร์ป
23 เครื่องผสมอาหารชาร์ป
24 เตาแม่เหล็กไฟฟ้าชาร์ป
เครื่องทำแซนด์วิชชาร์ป
25 เครื่องปิ้งขนมปังชาร์ป
26 กาต้มน้ำไฟฟ้าชาร์ป

HOME APPLIANCES

29 พัดลมชาร์ป
36 เครื่องทำน้ำอุ่นชาร์ป
43 เตารีดไอน้ำชาร์ป
45 เตารีดไฟฟ้าชาร์ป

COMMERCIAL APPLIANCES

48 เครื่องปั่นพลังสูงชาร์ป
50 หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ป เชิงพาณิชย์
52 พัดลมอุตสาหกรรมชาร์ป
53 เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นชาร์ป

56 ตารางแสดงคุณสมบัติสินค้า

KITCHEN
APPLIANCES

ปลดล็อกความอร่อย
ให้ทุกเมนูเป็นเรื่องง่าย สบายแบบมืออาชีพ

ELECTRONIC **RICE COOKER**

หุงง่าย หอมอร่อย ใคร ๆ ก็ใช้...

หม้อหุงข้าวคอมพิวเตอร์ไรซ์ชาร์ป หม้อหุงข้าวอัจฉริยะ ทำได้ตั้งแต่หุงข้าวสวย ข้าวต้ม โจ๊ก ข้าวกล้อง ข้าวเหนียว เค้ก ขนมปัง หรือแม้แต่ตุ๋นก็ทำได้หลากหลายเมนู ง่าย สะดวก

คุณสมบัติพิเศษ COMPUTERICE

ตะแกรงนึ่งอาหาร
พร้อมทัพพีสำหรับยกตะแกรงนึ่งได้สะดวก (เฉพาะรุ่น KS-COM18, KS-COM10)

ฝาหม้อด้านใน
มีแผ่นความร้อน ช่วยให้ข้าวอุ่นทั่วถึง และไม่ทำให้ไอน้ำหยดลงข้าว ข้าวจึงไม่บูดง่าย

ฝาชั้นในและช่องระบายไอน้ำ
ถอดล้างทำความสะอาดง่าย (เฉพาะรุ่น KS-COM18, KS-COM10)

หม้อใน
ทำด้วยอะลูมิเนียมอัลลอย เกรด A เคลือบโพลีฟลอน ข้าวไม่ติดหม้อ พร้อมหูจับในตัว ทำจากพลาสติกชนิดพิเศษ ไม่ร้อนมือ แม้หุงข้าวเสร็จใหม่ ๆ

หูหิ้วพับได้
สะดวกในการเคลื่อนย้าย พร้อมสายไฟม้วนเก็บอัตโนมัติ

ระบบ FUZZY CONTROL
ควบคุมอุณหภูมิและเวลาขณะหุงอย่างแม่นยำ พร้อมโปรแกรมทำอาหารทั้งคาว-หวาน และเบเกอรี่

ระบบตั้งเวลาปรุงอาหารเสร็จล่วงหน้า
แบบดิจิทัลได้ 24 ชั่วโมง (เฉพาะรุ่น KS-COM18, KS-COM10)

แผ่นทำความร้อน
ออกแบบพิเศษ โค้งรับกับหม้อใน กระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง ข้าวสุกนุ่มทุกเม็ด

ตัวหม้อ
ทำจากพลาสติกคุณภาพสูง เป็นฉนวนกันความร้อนอย่างดี ทนทาน รักษาความร้อนของข้าวได้นานหลายชั่วโมง โดยไม่ต้องเสียบปลั๊ก

เท่ง...
เบเกอรี่

W สีขาว-เทา

G สีเทาอ่อน-เข้ม

KS-COM10 / 1.0 ลิตร
ราคา 2,830 บาท

KS-COM18 / 1.8 ลิตร
ราคา 2,960 บาท

หม้อหุงข้าวคอมพิวเตอร์ไรซ์ชาร์ป
รุ่น KS-COM COMPUTERICE VI
KS-COM10, KS-COM18

- ระบบ DAS (DIRECT ACCESS SYSTEM) กดเพียงครั้งเดียวได้อาหารตามเมนูที่ต้องการ สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ
- ปุ่มเพิ่มเวลาปรุงอาหาร (COOKING TIMER) สามารถเลือก เพิ่ม/ลด เวลาปรุงอาหารได้ตามต้องการ (เฉพาะโปรแกรมเค้ก/ขนมปัง/ตุ๋นอาหาร)
- จอ LCD ขนาดใหญ่ มองเห็นชัดเจน
- ตั้งเวลาปรุงอาหารเสร็จล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
- สัญญาณเตือนเมื่ออาหารปรุงสุก

แผ่นทำความร้อน
ออกแบบพิเศษโค้งรับกับหม้อใน กระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง ข้าวสุกนุ่มทุกเม็ด

- ปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้า
- จอแสดงการทำงาน
- ปุ่มอุ่น/ปิด
- ปุ่มเพิ่ม/ลดเวลาปรุงอาหาร
- โปรแกรมตุ๋นอาหาร
- โปรแกรมเค้ก/ขนมปัง
- โปรแกรมข้าวเหนียว
- โปรแกรมข้าวกล้อง/ข้าวผสม
- โปรแกรมข้าวต้ม/โจ๊ก
- โปรแกรมข้าวสวย

รับประกันแผ่นทำความร้อน 3 ปี

มอก.1039-2547

KITCHEN APPLIANCES Expert

RoHS

ปลอดภัยมากขึ้นด้วยเทอร์มอลฟิวส์ ตัดการทำงานทันที เมื่ออุณหภูมิภายในหม้อสูงผิดปกติ

เก่ง...
เด็ก

W สีขาว

G สีขาว-เทา

KS-ZT18 / 1.8 ลิตร
ราคา 2,830 บาท

รุ่น ZT COMPUTERICE
KS-ZT18

- โปรแกรม "เด็ก" ให้คุณสามารถทำเด็กได้หลากหลาย เช่น เด็กกล้วยหอม เด็กช็อกโกแลต หรือมาร์เบิลเด็ก
- ตั้งเวลาปรุงอาหารเสร็จล่วงหน้าได้ 12 ชั่วโมง

แผ่นทำความร้อน
ออกแบบพิเศษโค้งรับกับหม้อใน กระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง ข้าวสุกนุ่มทุกเม็ด

โปรแกรมข้าวอบทรงเครื่อง/ข้าวเหนียว/ข้าวกล้อง

โปรแกรมข้าวสวย

โปรแกรมข้าวต้ม/โจ๊ก/เด็ก

รับประกันแผ่นทำความร้อน 3 ปี

มอก.1039-2547

KITCHEN APPLIANCES Expert

RoHS

ปลอดภัยมากขึ้นด้วยเทอร์มอลฟิวส์ ตัดการทำงานทันที เมื่ออุณหภูมิภายในหม้อสูงผิดปกติ

ELECTRIC **JAR RICE COOKER**

หุงง่าย หอมอร่อย ใคร ๆ ก็ใช้...

หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป ลงตัวทุกดีไซน์ พร้อมลวดลายสวยงาม ใช้ได้ทั้ง หุง นึ่ง ต้ม หรือหุงพร้อมนึ่ง เพิ่มความสะดวกให้ทุกครัวเรือน (เฉพาะรุ่นไอพอท ซีรีส์ ***S*** และรุ่นนิวเวฟ ซีรีส์ ***S***)

มีให้เลือก 2 รุ่น

อุ่นทิพย์ *S* มีทั้งแผ่นความร้อนฝาบน ด้านข้าง ด้านล่าง และระบบควบคุมอุณหภูมิ TRS
อุ่นทิพย์ *E* มีขดลวดความร้อนด้านข้าง และแผ่นความร้อนด้านล่าง

	1 แผ่นความร้อนฝาบน	2 ระบบควบคุมอุณหภูมิ TRS	3 ขดลวดความร้อนด้านข้าง	4 แผ่นความร้อนด้านล่าง
อุ่นทิพย์ ซีรีส์ ***S***	✓	✓	✓	✓
อุ่นทิพย์ ซีรีส์ ***E***	✗	✗	✓	✓

แผ่นความร้อนฝาบน ช่วยไม่ให้ไอน้ำเกาะฝาหม้อ และน้ำไม่หยดลงข้าว เป็นสาเหตุทำให้ข้าวบูด

ระบบควบคุมอุณหภูมิ TRS ช่วยให้อุณหภูมิคงที่ ระหว่าง 70-76°C ข้าวจึงอุ่นตลอดเวลา

ขดลวดความร้อนด้านข้าง ช่วยกระจายความร้อน ได้อย่างทั่วถึง ข้าวจึงสุกพอดีทุกเม็ด

แผ่นความร้อนด้านล่างขนาดใหญ่ หุงข้าวสุกได้ทั่วถึง

หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป CUBE

ตะแกรงนึ่งอาหาร MAGIC STEAM
ผลิตจากพลาสติก
FOOD GRADE พร้อมทัพพี
ที่ใช้ยกตะแกรงนึ่งได้สะดวก

หม้อในเคลือบโพลีฟลอน
(POLY-FLON) EASY CLEAN WITH POLY-FLON
ข้าวจึงไม่ติดหม้อ
ทำความสะอาดง่าย

KS-PR18ET / 1.8 ลิตร
ราคา 1,400 บาท

รุ่น คิวบ์ ซีรีส์ *E*
KS-PR18ET

- ขดลวดความร้อนด้านข้าง ช่วยกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง ข้าวจึงสุกพอดีทุกเม็ด
- แผ่นความร้อนด้านล่างขนาดใหญ่หุงข้าวสุกได้ทั่วถึง
- สามารถหุง นึ่ง ต้ม หรือหุงพร้อมนึ่งอาหารได้ในเวลาเดียวกัน
- ปรุงอาหารได้หลากหลายประเภท เช่น นึ่งปลา ต้มซุป ตุ๋นไข่
- หม้อในเคลือบโพลีฟลอน (POLY-FLON) ข้าวไม่ติดหม้อ ทำความสะอาดง่าย
- สายไฟม้วนเก็บอัตโนมัติ สะดวกใช้งาน

Cord Reel
สายไฟม้วนเก็บอัตโนมัติ
สะดวกใช้งาน

KS-P18E / 1.8 ลิตร
ราคา 1,320 บาท

รุ่น คิวบ์ ซีรีส์ *E*
KS-P18E

- ขดลวดความร้อนด้านข้าง ช่วยกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง ข้าวจึงสุกพอดีทุกเม็ด
- แผ่นความร้อนด้านล่างขนาดใหญ่หุงข้าวสุกได้ทั่วถึง
- สายไฟม้วนเก็บอัตโนมัติ สะดวกใช้งาน

Cord Reel
สายไฟม้วนเก็บอัตโนมัติ
สะดวกใช้งาน

รับประกันแผ่นทำความร้อน 3 ปี

มอก.1039-2547

KITCHEN APPLIANCES Expert

RoHS

ปลอดภัยมากขึ้นด้วยเทอร์มอลฟิวส์
ตัดการทำงานทันที เมื่ออุณหภูมิ
ภายในหม้อสูงผิดปกติ

รุ่น ไอพอท ซีรีส์ S i-pot

KS-R11ST, KS-R19ST, KS-R23ST

- ระบบควบคุมอุณหภูมิ TRS ช่วยให้อุณหภูมิคงที่ระหว่าง 70-76°C ข้าวจึงอุ่นตลอดเวลา
- แผ่นความร้อนฝาบน ช่วยไม่ให้ไอน้ำเกาะฝาหม้อ น้ำจึงไม่หยดลงข้าว ทำให้ข้าวไม่บูด
- ขดลวดความร้อนด้านข้าง ช่วยกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง ข้าวจึงสุกพอดีทุกเม็ด
- แผ่นความร้อนด้านล่างขนาดใหญ่หุงข้าวสุกได้ทั่วถึง
- สามารถหุง นึ่ง ต้ม หรือหุงพร้อมนึ่งอาหารได้ในเวลาเดียวกัน และปรุงอาหารได้หลากหลายประเภท เช่น นึ่งปลา ต้มซุป ตุ๋นไข่
- หม้อในเคลือบโพลีฟลอน (POLY-FLON) ข้าวไม่ติดหม้อ ทำความสะอาดง่าย
- สายไฟม้วนเก็บอัตโนมัติ สะดวกใช้งาน

KS-R11ST / 1.0 ลิตร
ราคา 1,560 บาท

ลาย IB

ลาย IP

KS-R19ST / 1.8 ลิตร
ราคา 1,710 บาท

ลาย IB

ลาย IC

ลาย IP

ลาย CU

ลาย SC

KS-R23ST / 2.2 ลิตร
ราคา 2,190 บาท

ลาย IC

ลาย SC

ตะแกรงนึ่งอาหาร MAGIC STEAM
ผลิตจากพลาสติก
FOOD GRADE พร้อมทัพพี
ที่ใช้ยกตะแกรงนึ่งได้สะดวก

รับประกันแผ่นทำความร้อน 3 ปี

มอก.1039-2547

KITCHEN APPLIANCES Expert

RoHS

ปลอดภัยมากขึ้นด้วยเทอร์มอลฟิวส์
ตัดการทำงานทันที เมื่ออุณหภูมิ
ภายในหม้อสูงผิดปกติ

รุ่น ไอพอท ซีรีส์ E i-pot
KS-11ET/KS-11E , KS-19ET/KS-19E , KS-23E

- ขดลวดความร้อนด้านข้าง ช่วยกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง ข้าวจึงสุกพอดีทุกเม็ด
- แผ่นความร้อนด้านล่างขนาดใหญ่ หุงข้าวสุกได้ทั่วถึง
- หม้อในเคลือบโพลีฟลอน (POLY-FLON) ข้าวไม่ติดหม้อ ทำความสะอาดง่าย (เฉพาะรุ่น KS-19ET และ KS-11ET)
- สายไฟม้วนเก็บอัตโนมัติ สะดวกใช้งาน

ลาย CH

ลาย HC

KS-11ET / 1.0 ลิตร
ราคา 1,270 บาท

ลาย CH

ลาย PL

ลาย HC

KS-11E / 1.0 ลิตร
ราคา 1,140 บาท

ลาย CH

ลาย PI

ลาย HC

KS-19ET / 1.8 ลิตร
ราคา 1,420 บาท

ลาย PI

ลาย PL

ลาย CH

ลาย HC

KS-19E / 1.8 ลิตร
ราคา 1,200 บาท

ลาย PI

ลาย HC

KS-23E / 2.2 ลิตร
ราคา 1,580 บาท

รับประกันแผ่นทำความร้อน 3 ปี

มอก.1039-2547

KITCHEN APPLIANCES Expert

RoHS

ปลอดภัยมากขึ้นด้วยเทอร์มอลฟิวส์ ตัดการทำงานทันที เมื่ออุณหภูมิภายในหม้อสูงผิดปกติ

KS-R18ST / 1.8 ลิตร
ราคา 1,710 บาท

รุ่น นิวเวฟ ซีรีส์ *S*
KS-R18ST

- ระบบควบคุมอุณหภูมิ TRS ช่วยให้อุณหภูมิคงที่ระหว่าง 70-76°C
- ขดลวดความร้อนด้านข้าง ช่วยกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง
- แผ่นความร้อนด้านล่างขนาดใหญ่ หุงข้าวสุกได้ทั่วถึง
- หม้อในเคลือบโพลีฟลอน (POLY-FLON) ข้าวไม่ติดหม้อ
- สายไฟม้วนเก็บอัตโนมัติ สะดวกใช้งาน

ตะแกรงนึ่งอาหาร MAGIC STEAM
ผลิตจากพลาสติก
FOOD GRADE พร้อมทัพพี
ที่ใช้ยกตะแกรงนึ่งได้สะดวก

ลาย CY

ลาย IG

KS-18E / 1.8 ลิตร
ราคา 1,200 บาท

รุ่น นิวเวฟ ซีรีส์ *E*
KS-18E

- ขดลวดความร้อนด้านข้าง ช่วยกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง
- แผ่นความร้อนด้านล่างขนาดใหญ่ หุงข้าวสุกได้ทั่วถึง
- สายไฟม้วนเก็บอัตโนมัติ สะดวกใช้งาน

ลาย CL

ลาย ON

ลาย OR

KS-1800 / 1.8 ลิตร
ราคา 1,500 บาท

รุ่น คลาสสิก ซีรีส์ *S*
KS-1800

- ระบบควบคุมอุณหภูมิ TRS ช่วยให้อุณหภูมิคงที่ระหว่าง 70-76°C
- ขดลวดความร้อนด้านข้าง ช่วยกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง
- แผ่นความร้อนด้านล่างขนาดใหญ่ หุงข้าวสุกได้ทั่วถึง
- ที่รองหยดน้ำ ป้องกันน้ำล้นเลอะเทอะ
- สายไฟม้วนเก็บอัตโนมัติ สะดวกใช้งาน

ลาย Q

รับประกันแผ่นทำความร้อน 3 ปี

มอก.1039-2547

KITCHEN APPLIANCES Expert

RoHS

ปลอดภัยมากขึ้นด้วยเทอร์มอลฟิวส์ ตัดการทำงานทันที เมื่ออุณหภูมิภายในหม้อสูงผิดปกติ

ELECTRIC **RICE COOKER**

หุงง่าย หอมอร่อย ใคร ๆ ก็ใช้...

WH สีขาว

VL สีม่วง

GM สีเขียว

KSH-Q03 / 0.3 ลิตร
ราคา 720 บาท

รุ่น *Candy*
KSH-Q03

- ขนาดกะทัดรัด 0.3 ลิตร หุงข้าวสวยได้ 1-3 จาน ต่อการหุง 1 ครั้ง
- รูปทรงฐานสี่เหลี่ยม ทันสมัยน่าใช้
- มีระบบอุ่นอัตโนมัติ ให้ข้าวร้อนนุ่ม พร้อมรับประทานตลอดเวลา
- มือจับ หูหิ้ว แผงสวิตช์ และขาตั้งสีสันกลมกลืน

ระบบอุ่นอัตโนมัติ
ให้ข้าวร้อนนุ่มทุกเม็ด
พร้อมรับประทาน
ตลอดเวลา

KSH-D06 / 0.6 ลิตร
ราคา 740 บาท

KSH-D11 / 1.1 ลิตร
ราคา 780 บาท

KSH-D15 / 1.5 ลิตร
ราคา 900 บาท

KSH-D18 / 1.8 ลิตร
ราคา 940 บาท

KSH-D22 / 2.2 ลิตร
ราคา 1,130 บาท

KSH-D28 / 2.8 ลิตร
ราคา 1,500 บาท

ลาย BL

ลาย TQ

ลาย GY

ลาย GR

ลาย RD

รุ่น เบญจรงค์
KSH-D06, KSH-D11, KSH-D15
KSH-D18, KSH-D22, KSH-D28

- มีระบบอุ่นอัตโนมัติ ให้ข้าวร้อนนุ่มพร้อมรับประทานตลอดเวลา
- ลวดลายสวยงาม อบอวลด้วยมงคลแห่งชีวิต
- มี 6 ขนาด ตั้งแต่ 0.6-2.8 ลิตร
- มือจับ หูหิ้ว แผงสวิตช์ และขาตั้งสีสันกลมกลืน

รับประกันแผ่นทำความร้อน 3 ปี

มอก.1039-2547

KITCHEN APPLIANCES Expert

RoHS

ปลอดภัยมากขึ้นด้วยเทอร์มอลฟิวส์
ตัดการทำงานทันที เมื่ออุณหภูมิ
ภายในหม้อสูงผิดปกติ

ELECTRIC **JAR POT**

น้ำร้อนพร้อมใช้ทุกเวลา ให้เครื่องดื่มหอมกรุ่นละมุนทุกแก้วที่ชง

กระติกฮอทต้าชาร์ป
รุ่น โมเดิร์นเวฟ Modern Wave
KP-B16S, KP-B28S, KP-B36S

- ให้น้ำร้อนพร้อมใช้ทุกเวลา ด้วยระบบต้มน้ำและรักษาความร้อนอัตโนมัติ
- ตัวกระติกภายในทำด้วยสเตนเลส ไม่เป็นสนิมและทำความสะอาดง่าย
- สเกลบอกระดับน้ำ มองเห็นชัดเจนจากภายนอก
- ปลั๊กไฟระบบแม่เหล็ก ป้องกันอุบัติเหตุจากการสะดุดสายไฟ
- **รับประกันชุดทำความร้อน 3 ปี**

KP-B16S / 1.6 ลิตร
ราคา 960 บาท

ลาย VO ลาย MC

ลาย HC ลาย WB

KP-B28S / 2.8 ลิตร
ราคา 1,100 บาท

ลาย VO ลาย MC

ลาย HC

KP-B36S / 3.6 ลิตร
ราคา 1,200 บาท

ลาย FK ลาย IB

มอก. 2062-2556

KITCHEN APPLIANCES Expert

RoHS

ปลอดภัยมากขึ้นด้วยเทอร์มอลฟิวส์ ตัดการทำงานทันที เมื่ออุณหภูมิภายในกระติกสูงผิดปกติ

รุ่น เทลสตาร์ TELSTAR
KP-Y32P, KP-Y33, KP-Y40P

- ตัวกระติกภายในทำด้วยสเตนเลสเคลือบโพลีฟลอน (POLY-FLON) ทำความสะอาดง่าย (ยกเว้นรุ่น KP-Y33)
- ปลั๊กไฟระบบแม่เหล็ก ป้องกันอุบัติเหตุจากการสะดุดสายไฟ
- ยูนิแคป ฝากระติกแบบชิ้นเดียว กดน้ำและเปิดเติมน้ำสะดวก
- ปุ่มเร่งเดือด REBOIL 100°C ร้อนเร็วภายใน 3-5 นาที (ยกเว้นรุ่น KP-Y33)
- ฐานกระติกแบบ ROTATABLE BASE หมุนได้ 180°
- **รับประกันชุดทำความร้อน 3 ปี**

ลาย PN

ลาย CY

KP-Y32P / 3.0 ลิตร
ราคา 2,260 บาท

ลาย PN

ลาย TP

ลาย SF

KP-Y33 / 3.3 ลิตร
ราคา 1,370 บาท

ลาย GP

KP-Y40P / 4.0 ลิตร
ราคา 2,530 บาท

ปุ่ม ELECTRIC PUMP
กดเบา ๆ น้ำจะไหลออกอัตโนมัติ และปลอดภัยด้วยปุ่ม PUMP LOCK ป้องกันการกดเล่น (เฉพาะรุ่น KP-Y32P และ KP-Y40P)

ท่อนิรภัย (SAFETY PIPE)
ทำจากสเตนเลส ไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน ให้คุณเติมน้ำก่อนหมดกระติก (เฉพาะรุ่น KP-Y32P และ KP-Y40P)

รุ่น GIANT
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.0 ลิตร ให้น้ำร้อนเพียงพอสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ (เฉพาะรุ่น KP-Y40P)

มอก. 2062-2558 | KITCHEN APPLIANCES Expert | RoHS | ปลอดภัยมากขึ้นด้วยเทอร์มอลฟิวส์ ตัดการทำงานทันที เมื่ออุณหภูมิภายในกระติกสูงผิดปกติ

รุ่น ไอพอท ซีรีส์ i-pot
KP-19S, KP-30S, KP-30ST

- ให้น้ำร้อนพร้อมใช้ทุกเวลา ด้วยระบบต้มน้ำและรักษาความร้อนอัตโนมัติ
- ตัวกระติกภายในทำด้วยสเตนเลสไม่เป็นสนิม และทำความสะอาดง่าย
- ปุ่มกดน้ำเบาแรง กดง่ายเพียงครั้งเดียว
- ภายในกระติกเคลือบโพลีฟลอน (POLY-FLON) ทำความสะอาดง่าย (เฉพาะรุ่น KP-30ST)
- สเกลบอกระดับน้ำ มองเห็นชัดเจนจากภายนอก
- ปลั๊กไฟระบบแม่เหล็ก ป้องกันอุบัติเหตุจากการสะดุดสายไฟ
- **รับประกันชุดทำความร้อน 3 ปี**

ยูนิแคป ฝากระติกแบบชิ้นเดียว
กดน้ำและเปิดเติมน้ำสะดวกมากขึ้น

ฐานกระติกแบบ ROTATABLE BASE
หมุนได้ 360°

KP-19S / 1.8 ลิตร
ราคา 970 บาท

KP-30S / 2.9 ลิตร
ราคา 1,100 บาท

KP-30ST / 2.9 ลิตร
ราคา 1,190 บาท

KP-20BT / 1.7 ลิตร
ราคา 1,500 บาท

KP-31BT / 2.8 ลิตร
ราคา 1,610 บาท

รุ่น ไอพอท ซีรีส์ i-pot
KP-20BT, KP-31BT

- ให้น้ำร้อนพร้อมใช้ทุกเวลา ด้วยระบบต้มน้ำและรักษาความร้อนอัตโนมัติ
- ตัวกระติกภายในเคลือบโพลีฟลอน (POLY-FLON) ทำความสะอาดง่าย
- ปุ่มกดน้ำเบาแรง กดง่ายเพียงครั้งเดียว
- ยูนิแคป ฝากระติกแบบชิ้นเดียว กดน้ำและเปิดเติมน้ำสะดวกมากขึ้น
- ฐานกระติกแบบ ROTATABLE BASE หมุนได้ 360° สะดวกในการใช้งาน
- ปลั๊กไฟระบบแม่เหล็ก ป้องกันอุบัติเหตุจากการสะดุดสายไฟ
- **รับประกันชุดทำความร้อน 3 ปี**

สเกลบอกระดับน้ำ
มองเห็นชัดเจนจากภายนอก

ต้มน้ำเดือด 100°C ภายใน 3-5 นาที
เพียงกดปุ่ม REBOIL 100°C เพื่มรสชาติ ชา กาแฟ ให้หอมกรุ่น และชงนมได้รสกลมกล่อม ปลอดภัย

MG เทา

มอก. 2062-2558 | KITCHEN APPLIANCES Expert | RoHS | ปลอดภัยมากขึ้นด้วยเทอร์มอลฟิวส์ ตัดการทำงานทันที เมื่ออุณหภูมิภายในกระติกสูงผิดปกติ

EM-ICE 2 / 500 วัตต์
ราคา 1,330 บาท

รุ่น EM-ICE 2

- ความจุ 1.25 ลิตร
- โถปั่นและโถบดแห้ง ผลิตจาก พลาสติก FOOD GRADE
- ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ พร้อมปุ่ม PULSE
- ปุ่ม RESET ใต้ฐานเครื่อง
- ระบบนิรภัยพิเศษ 2 ระบบ

ใบมีดสเตนเลส ฟันปลา 5 แฉก
คมกริบ ไม่เป็นสนิม

EM-SAVE 1 / 500 วัตต์
ราคา 1,260 บาท

รุ่น EM-SAVE 1

- ความจุ 1.25 ลิตร
- โถปั่นและโถบดแห้ง ผลิตจาก พลาสติก FOOD GRADE
- ปุ่ม PULSE เพื่อให้การปั่นง่ายยิ่งขึ้น
- ปุ่ม RESET ใต้ฐานเครื่อง
- ระบบนิรภัยพิเศษ 2 ระบบ

ใบมีดสเตนเลส 4 แฉก
คมกริบ ไม่เป็นสนิม

ปุ่ม RESET
ใต้ฐานเครื่อง

EM-SMART 4 / 500 วัตต์
ราคา 1,430 บาท

รุ่น EM-SMART 4

- ความจุ 1.25 ลิตร
- โถปั่นและโถบดแห้ง ผลิตจาก พลาสติก FOOD GRADE
- ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ พร้อมปุ่ม PULSE
- ปุ่ม RESET ใต้ฐานเครื่อง
- ระบบนิรภัยพิเศษ 2 ระบบ

ใบมีดสเตนเลส 4 แฉก
คมกริบ ไม่เป็นสนิม

ฟิลเตอร์กรองกาก
สำหรับทำเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ

KITCHEN APPLIANCES Expert

RoHS

BLENDER AND GRINDER

ปั่นเร็ว เนียนละเอียด ไม่สะดุดทุกจังหวะการปั่น

CG สีเทาเข้ม

EM-M4 / 400 วัตต์
ราคา 840 บาท

CG สีเทาเข้ม

TQ สีเทอร์ควอยซ์

BL สีฟ้า

EM-14 / 400 วัตต์
ราคา 880 บาท

เครื่องปั่นอเนกประสงค์ชาร์ป รุ่น EM-M4, EM-14

- ความจุ 1.0 ลิตร
- โถปั่นและโถบดแห้ง ผลิตจากพลาสติก FOOD GRADE (โถบดแห้งมีเฉพาะรุ่น EM-14)
- ไม้พายสำหรับคนอาหาร ช่วยคนอาหารให้ทั่วขณะปั่น
- **ระบบนิรภัยพิเศษ 2 ระบบ**
  - MOTOR SAFETY ป้องกันมอเตอร์ไหม้ เครื่องจะหยุดทำงาน หากใส่อาหารมากเกินไป
  - SAFETY LOCK เครื่องจะไม่ทำงาน หากวางโถปั่นไม่เข้าที่

โถปั่นและโถบดแห้ง
ผลิตจากพลาสติก
FOOD GRADE
(โถบดแห้งมีเฉพาะรุ่น EM-14)

ใบมีดสเตนเลส 4 แฉก
คมกริบ ไม่เป็นสนิม

ปุ่ม PULSE
เพื่อให้การปั่นง่ายยิ่งขึ้น

KITCHEN APPLIANCES Expert

RoHS

VL สีม่วง

DG สีดำ

EM-ICE POWER / 600 วัตต์
ราคา 1,880 บาท

รุ่น *EM-ICE POWER*

- โถปั่นน้ำขนาดใหญ่พิเศษ จุถึง 1.5 ลิตร ทนทาน พร้อมโถบดแห้ง ผลิตจากพลาสติก FOOD GRADE ปลอดภัยต่อร่างกาย
- ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ พร้อมปุ่ม PULSE
- **ระบบนิรภัยพิเศษ 2 ระบบ**
  - MOTOR SAFETY ป้องกันมอเตอร์ไหม้ เครื่องจะหยุดทำงาน หากใส่อาหารมากเกินไป
  - SAFETY LOCK เครื่องจะไม่ทำงาน หากวางโถปั่นไม่เข้าที่
- ปุ่ม RESET ใต้ฐานเครื่อง ให้เครื่องทำงานได้อีกครั้ง หลังจากระบบนิรภัยตัดการทำงานอัตโนมัติ
- ไม้พายสำหรับคนอาหาร ช่วยคนอาหารให้ทั่วขณะปั่น
- ผ่านข้อกำหนด RoHS ปลอดสารเคมีต้องห้าม ปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ใบมีดสเตนเลสฟันปลา 6 แฉก
คมกริบ ไม่เป็นสนิม ปั่นน้ำแข็ง หรืออาหารที่มีความแข็ง ได้เนื้อเนียนละเอียดมากขึ้น

สายไฟม้วนเก็บอัตโนมัติ
สะดวกต่อการใช้งาน และจัดเก็บ

ปุ่ม RESET
ใต้ฐานเครื่อง

KITCHEN APPLIANCES Expert

RoHS

AIR **FRYER**

ทอด อบ ย่าง อร่อยง่าย ไร้น้ำมัน

KF-AF70DB / 7.0 ลิตร
ราคา 5,590 บาท

new

หม้อทอดไร้น้ำมันชาร์ป รุ่น KF-AF70DB

- ความจุ 7.0 ลิตร
- ตั้งอุณหภูมิได้ 80-200°C
- ตั้งเวลาปรุงอาหารได้สูงสุด 60 นาที
- หน้าจอดิจิทัลระบบสัมผัสแบบ "Easy Touch" ใช้งานง่าย
- โปรแกรมเมนูอัตโนมัติ 8 รายการ พร้อมโปรแกรมอุ่นและอุ่นด่วน ครอบคลุมทุกเมนู ทั้งอาหารคาว ขนมหวาน และเบเกอรี
- ตะกร้าทอดและหม้อชั้นในเคลือบสารกันอาหารติด ทำความสะอาดง่าย
- ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันความร้อนเกิน ระบบจะหยุดทำงานอัตโนมัติ เมื่อความร้อนสูงเกิน 250°C หรือเมื่อดึงหม้อทอดออกจากเครื่องขณะทำงาน

Rapid Air Circulation
ระบบลมร้อนหมุนเวียนทั่วถึง 360 องศา กระจายความร้อนได้เร็ว ทำให้อาหารสุกเร็ว กรอบอร่อย โดยไม่ต้องใช้น้ำมัน

Curved Pot Design
ก้นหม้อทรงโค้งออกแบบพิเศษ ช่วยให้ความร้อนกระจายทั่วถึงก้นหม้อได้มากกว่า ทำให้อาหารสุกสม่ำเสมอกว่า เมื่อเทียบกับก้นหม้อแบน

Detachable Fry Basket
ตะกร้าทอดแบบถอดออกได้ สะดวกต่อการใช้งาน และปลอดภัยด้วยปุ่มล็อก ป้องกันตะกร้าทอดหลุดออกจากหม้อ

KF-AF68DB / 6.8 ลิตร
ราคา 4,390 บาท

new

หม้อทอดไร้น้ำมันชาร์ป รุ่น KF-AF68DB

- ความจุ 6.8 ลิตร
- ตั้งอุณหภูมิได้ 80-200°C
- ตั้งเวลาปรุงอาหารได้สูงสุด 60 นาที
- หน้าจอดิจิทัลระบบสัมผัส
- โปรแกรมเมนูอัตโนมัติ 8 รายการ ครอบคลุมทุกเมนู ทั้งอาหารคาว ขนมหวาน และเบเกอรี
- ตะกร้าทอดและหม้อชั้นในเคลือบสารกันอาหารติด ทำความสะอาดง่าย
- ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันความร้อนเกิน ระบบจะหยุดทำงานอัตโนมัติ เมื่อความร้อนสูงเกิน 250°C หรือเมื่อดึงหม้อทอดออกจากเครื่องขณะทำงาน

Rapid Air Circulation
ระบบลมร้อนหมุนเวียนทั่วถึง 360 องศา กระจายความร้อนได้เร็ว ทำให้อาหารสุกเร็ว กรอบอร่อย โดยไม่ต้องใช้น้ำมัน

Cyclone Pot Design
ก้นหม้อนูนรูปไซโคลน ช่วยให้การหมุนเวียนลมร้อนมีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากขึ้น ทำให้อาหารสุกสม่ำเสมอกว่า เมื่อเทียบกับก้นหม้อแบน

มอก.1641-2552

KITCHEN APPLIANCES Expert

ELECTRIC **OVEN**

ที่สุดของความโดดเด่น คู่ครัวทันสมัย

EO-70K / 2,200 วัตต์
ราคา 8,400 บาท

ปุ่มตั้งอุณหภูมิความร้อน

ปุ่มเลือกระบบลมร้อนและแกนหมุน

ปุ่มเลือกระดับความร้อน

ปุ่มตั้งเวลาปรุงอาหาร

ไฟแสดงการทำงานสีแดงชัดเจน

เตาอบไฟฟ้าชาร์ป รุ่น EO-70K

- ความจุขนาดใหญ่พิเศษ 70 ลิตร
- ตั้งอุณหภูมิความร้อนได้ตั้งแต่ 70-250°C
- ตั้งเวลาปรุงอาหารได้นานถึง 60 นาที
- ระบบแกนหมุน 360° พร้อมแกนเสียบสำหรับย่างไก่และบาร์บีคิว
- เลือกระดับความร้อนให้เหมาะสมกับชนิดอาหารที่ปรุงได้ถึง 3 แบบ : ไฟบน / ไฟล่าง / ไฟบน-ไฟล่าง
- เลือกระบบลมร้อนและแกนหมุนให้เหมาะสมกับชนิดอาหารที่ปรุงได้ถึง 3 แบบ : ระบบแกนหมุน / ระบบลมร้อน /ระบบลมร้อนและแกนหมุน
- ไฟส่องสว่างภายในเตาอบ ช่วยให้มองเห็นอาหารขณะอบได้อย่างชัดเจน
- ประตูกระจกทนความร้อนสูง มองเห็นอาหารภายในชัดเจน

แกนหมุนบาร์บีคิว
ย่างพร้อมกันได้มากสุดถึง 6 แกน

ชั้นวาง 4 ระดับ
เลือกวางถาดอบให้พอดีกับอาหาร

ระบบลมร้อน CONVECTION
ช่วยกระจายลมร้อนหมุนเวียน ทำให้อาหารสุกทั่วถึง คงรสชาติเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

มอก.1641-2552

KITCHEN APPLIANCES Expert

RoHS

EO-28LP / 1,500 วัตต์
ราคา 3,990 บาท

Amethyst
The Reflection of Modern Lifestyle

รุ่น EO-28LP

- ความจุ 28 ลิตร
- ตั้งอุณหภูมิความร้อนได้ตั้งแต่ 70-250°C
- ตั้งเวลาปรุงอาหารได้นานถึง 60 นาที
- ระบบลมร้อน (CONVECTION) ช่วยกระจายความร้อนได้ดี อาหารสุกทั่วถึง
- ไส้ความร้อนทำจากสเตนเลส ช่วยให้ความร้อนคงที่
- อุปกรณ์เสริมครบชุดทั้งถาด ตะแกรง และด้ามจับกันความร้อน
- ประตูกระจกทนความร้อนสูง มองเห็นอาหารภายในชัดเจน

ชั้นวาง 3 ระดับ
เลือกวางถาดอบให้พอดีกับอาหาร

EO-42K / 1,800 วัตต์
ราคา 5,400 บาท

รุ่น EO-42K

- ความจุ 42 ลิตร
- ตั้งอุณหภูมิความร้อนได้ตั้งแต่ 70-250°C
- ตั้งเวลาปรุงอาหารได้นานถึง 60 นาที
- ระบบลมร้อน (CONVECTION) ช่วยกระจายความร้อนได้ดี อาหารสุกทั่วถึง
- ประตูกระจกทนความร้อนสูง มองเห็นอาหารภายในชัดเจน

ระดับความร้อนเลือกได้ 5 ระดับ
- ให้ความร้อนทั้งด้านบนและด้านล่างและระบบลมร้อน
- ให้ความร้อนเฉพาะด้านบนและระบบแกนหมุน
- ให้ความร้อนเฉพาะด้านล่างและระบบลมร้อน
- ให้ความร้อนทั้งด้านบนและด้านล่าง
- ให้ความร้อนทั้งด้านบนและด้านล่าง ระบบแกนหมุน และระบบลมร้อน

ระบบแกนหมุน
สำหรับย่างไก่ทั้งตัว

ชั้นวาง 3 ระดับ
เลือกวางถาดอบให้พอดีกับอาหาร

มอก.1641-2552 KITCHEN APPLIANCES Expert RoHS

EO-9P / 800 วัตต์
ราคา 1,490 บาท

รุ่น EO-9P

- ความจุ 9 ลิตร
- ตั้งอุณหภูมิความร้อน ได้ตั้งแต่ 100-250°C
- ตั้งเวลาปรุงอาหาร ได้ 60 นาที
- ไส้ทำความร้อน ทั้งด้านบน และด้านล่าง
- ไฟแสดงสถานะทำงาน
- ประตูกระจกทนความร้อนสูง มองเห็นอาหารภายในชัดเจน

EASY-CLEAN CRUMB TRAY
ถาดรองเศษอาหาร เปิดทำความสะอาดง่าย

EO-19K / 1,300 วัตต์
ราคา 3,270 บาท

รุ่น EO-19K

- ความจุ 19 ลิตร
- ตั้งอุณหภูมิความร้อนได้ ตั้งแต่ 70-250°C
- ตั้งเวลาปรุงอาหารได้ 60 นาที พร้อมสัญญาณเตือน เมื่อครบเวลา
- เลือกระดับความร้อนได้ทั้ง ไฟบน ไฟล่าง และไฟบน-ล่าง
- ประตูกระจกทนความร้อนสูง มองเห็นอาหารภายในชัดเจน

อุปกรณ์เสริม
ถาดรองอบ 2 ถาด ตะแกรง และด้ามจับถาดรองอบ

มอก.1641-2552

KITCHEN APPLIANCES Expert

RoHS

STAND **MIXER**

ตัวช่วยงานผสมทุกรูปแบบ

EMS-62 / 400 วัตต์
ราคา 2,420 บาท

เครื่องผสมอาหารชาร์ป รุ่น EMS-62

- กำลังมอเตอร์ 400 วัตต์
- โถสเตนเลสคุณภาพดี ความจุ 3 ลิตร
- ปรับความเร็วได้ 5 ระดับ พร้อมปุ่มเทอร์โบ
- เปลี่ยนอุปกรณ์ตีผสมได้ 2 แบบ คือ อุปกรณ์ตีผสมแบบตะกร้อ สำหรับผสมแป้ง ไข่ วิปปิ้งครีม และอุปกรณ์เกลียวนวดแป้ง สำหรับนวดแป้งและพาย

ฝาปิดพร้อม ช่องเติมส่วนผสม

สามารถถอดตัวเครื่องออกจากขาตั้ง เพื่อผสมในภาชนะอื่นได้

อุปกรณ์เกลียวนวดแป้ง

อุปกรณ์ตีผสมแบบตะกร้อ

EMS-52 / 320 วัตต์
ราคา 1,990 บาท

รุ่น EMS-52

- กำลังมอเตอร์ 320 วัตต์
- โถผสมอาหาร ความจุ 3 ลิตร
- ปรับความเร็วได้ 5 ระดับ พร้อมปุ่มเทอร์โบ
- เปลี่ยนอุปกรณ์ตีผสมได้ 2 แบบ คือ อุปกรณ์ตีผสมแบบตะกร้อสำหรับผสมแป้ง ไข่ วิปปิ้งครีม และอุปกรณ์เกลียวนวดแป้ง สำหรับนวดแป้งและพาย
- สามารถถอดตัวเครื่องออกจากขาตั้ง และนำไปใช้กับภาชนะอื่นได้

ROTATING BOWL
โถผสมอาหารหมุนได้ 360 องศา ช่วยให้การผสมอาหารมีประสิทธิภาพ

RESTING HAND MIXER DESIGN ออกแบบมาเพื่อวางพักเครื่องผสมอาหารกับภาชนะได้

อุปกรณ์เกลียวนวดแป้ง

อุปกรณ์ตีผสมแบบตะกร้อ

KITCHEN APPLIANCES Expert

RoHS

INDUCTION COOKER
สัมผัสโปรแกรมหลากหลายความอร่อย

CY-301 / 2,000 วัตต์
ราคา 3,990 บาท

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าชาร์ป รุ่น CY-301

- ปรับกำลังไฟฟ้าได้ 8 ระดับ : 400 W 800 W 1,000 W 1,200 W 1,400 W 1,600 W 1,800 W และ 2,000 W
- ปรับอุณหภูมิความร้อนได้ 7 ระดับ : 60°C 100°C 140°C 180°C 200°C 220°C และ 240°C
- ระบบป้องกันความปลอดภัยในเครื่อง
  - ระบบล็อกนิรภัย
  - ระบบป้องกันความร้อนผิดปกติ
  - ระบบเสียงสัญญาณเตือน หากเปิดใช้งานเครื่องโดยไม่มีภาชนะ

โปรแกรมการปรุงอาหาร 8 รายการ
หม้อไฟ ผัด ทอด ตุ๋น ต้มซุป ต้มโจ๊ก ต้มน้ำ และอุ่น

SANDWICH TOASTER
แซนด์วิชหอมกรุ่น กรอบนอกนุ่มใน

KZS-70W / 650 วัตต์
ราคา 1,000 บาท

เครื่องทำแซนด์วิชชาร์ป รุ่น KZS-70W

- ระบบ CUT AND SEAL ตัดขนมปังได้เองอัตโนมัติ
- สายไฟพับเก็บใต้ฐานเครื่อง ง่ายต่อการจัดเก็บ
- มือจับป้องกันความร้อน เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
- ฐานวางมั่นคง กันลื่น

ไฟแสดงสถานะ
การทำงานเห็นชัดเจน

แผ่นทำความร้อน
เคลือบสาร NON-STICK ทำความสะอาดง่าย

มอก.1641-2552 KITCHEN APPLIANCES Expert RoHS

POP-UP **TOASTER**

มื้อเช้าแสนง่าย อร่อยได้ทันเวลา

KZ-2S04 / 750 วัตต์
ราคา 990 บาท

เครื่องปิ้งขนมปังชาร์ป รุ่น KZ-2S04

- ระบบปิ้งขนมปัง 3 ระบบ
  - ปิ้งขนมปังปกติ
  - ปิ้งขนมปังแช่แข็ง (Defrost)
  - ปิ้งขนมปังซ้ำ (Reheat)
- ช่องใส่ขนมปังขนาดใหญ่พิเศษ
- ที่เก็บสายไฟใต้เครื่อง สะดวกใช้งาน
- พร้อมไฟแสดงการทำงาน

LID
ฝาปิดช่องใส่
ขนมปัง ป้องกันฝุ่น
และสิ่งสกปรก
เมื่อไม่ใช้งาน

EASY-CLEAN CRUMB TRAY
ถาดรองเศษ
ขนมปัง ถอดล้าง
ทำความสะอาดง่าย

COLOR CONTROL KNOB
ปุ่มปรับระดับ
ความเกรียม
7 ระดับ
และปุ่มโปรแกรม
ปิ้งขนมปัง

KZ-2S02 / 720-850 วัตต์
ราคา 1,250 บาท

เครื่องปิ้งขนมปังชาร์ป รุ่น KZ-2S02

- ช่องใส่ขนมปังขนาดใหญ่พิเศษ
- ปุ่มปรับระดับความเกรียม ได้ถึง 7 ระดับ
- ระบบอุ่นขนมปัง ละลายน้ำแข็ง และยกเลิกการทำงาน
- ที่เก็บสายไฟใต้เครื่อง สะดวกใช้งาน
- พร้อมไฟแสดงการทำงาน

EASY-CLEAN CRUMB TRAY
ถาดรองเศษ
ขนมปัง ถอดล้าง
ทำความสะอาดง่าย

TOASTING RACK
ตะแกรงอุ่น
ขนมปังขนาดใหญ่ /
ครัวซองค์

LID
ฝาปิดช่องใส่
ขนมปัง
ป้องกันฝุ่นและ
สิ่งสกปรก
เมื่อไม่ใช้งาน

มอก.1641-2552

KITCHEN APPLIANCES Expert

RoHS

AUTOMATIC **JUG KETTLE**

น้ำร้อนพร้อมชง สะดวกทุกที่ ทันทีที่ต้องการ

EKJ-101 / 1.0 ลิตร
ราคา 890 บาท

กาต้มน้ำไฟฟ้าชาร์ป รุ่น EKJ-101

- พิสัยกำลังไฟฟ้า 1,510-1,800 วัตต์
- ถาดนำความร้อน STAINLESS STEEL (SUS304) คุณภาพสูง
- ฐานกาต้มน้ำไฟฟ้า หมุนได้ 360 องศา
- ที่เก็บสายไฟใต้เครื่อง
- ระบบป้องกันกาต้มน้ำแห้ง BOIL-DRY PROTECTION

แผ่นฟิลเตอร์
ถอดล้างได้

หัวปลั๊กมาตรฐาน
มีสายดินในตัว

สวิตช์เปิด-ปิด
พร้อมไฟ
แสดงสถานะ

JAPANESE POT DESIGN
สวยกะทัดรัด
สไตล์ญี่ปุ่น

EKJ-176 / 1.7 ลิตร
ราคา 990 บาท

รุ่น EKJ-176

- กำลังไฟฟ้า 1,850 วัตต์
- สวิตช์เปิด-ปิด พร้อมไฟ แสดงสถานะการทำงาน
- ฐานกันลื่น ANTI-SLIP BASE
- ที่เก็บสายไฟใต้เครื่อง
- ระบบป้องกันกาต้มน้ำแห้ง BOIL-DRY PROTECTION

WATER LEVEL INDICATOR ON BOTH SIDES
สเกลบอก
ระดับน้ำชัดเจน
ทั้งสองด้าน

360° ROTATABLE BASE
ฐานกาต้มน้ำไฟฟ้า
หมุนได้ 360 องศา

2 LEVEL LID OPEN
ฝาเปิด 2 ระดับ
เพื่อความปลอดภัย
จากไอน้ำร้อนและ
สะดวกในการเติมน้ำ

KITCHEN APPLIANCES Expert

RoHS

EKJ-156 / 1.5 ลิตร
ราคา 1,350 บาท

รุ่น EKJ-156

- พิสัยกำลังไฟฟ้า 1,850-2,200 วัตต์
- ปริมาณน้ำร้อนชงได้ 6 แก้ว
- สวิตช์เปิด-ปิด พร้อมไฟแสดงสถานะการทำงาน
- ที่เก็บสายไฟใต้เครื่อง
- ระบบป้องกันกาต้มน้ำแห้ง BOIL-DRY PROTECTION
- 2 LEVEL LID OPEN ฝาเปิด 2 ระดับ เพื่อความปลอดภัยจากไอน้ำร้อนและสะดวกในการเติมน้ำ

WATER LEVEL INDICATOR ON BOTH SIDES
สเกลบอกระดับน้ำชัดเจนทั้งสองด้าน

360° ROTATABLE BASE
ฐานกาต้มน้ำไฟฟ้าหมุนได้ 360 องศา

EKJ-177 / 1.7 ลิตร
ราคา 1,420 บาท

W สีขาว
B สีดำ

รุ่น EKJ-177

- พิสัยกำลังไฟฟ้า 1,850-2,200 วัตต์
- สวิตช์เปิด-ปิด พร้อมไฟแสดงสถานะ
- ฐานกาต้มน้ำไฟฟ้าหมุนได้ 360 องศา
- มีที่เก็บสายไฟใต้ฐานเครื่อง
- ระบบป้องกันกาต้มน้ำแห้ง BOIL-DRY PROTECTION

DOUBLE WALL

DOUBLE WALL ANTI-SCALDING DESIGN
ตัวเครื่องทำจากวัสดุ 2 ชั้น ป้องกันความร้อนจากการสัมผัส

Stainless steel inner body

Anti-hot outer body

KITCHEN APPLIANCES Expert

RoHS

HOME
APPLIANCES

เชื่อมความสุข โยงทุกความต้องการของคำว่า “บ้าน”

ELECTRIC **FAN**

พัดลมชาร์ป เย็นแรงกระจาย...สบายทั่วถึง

พัดลมตั้งโต๊ะ
รุ่น PJ-TA163

พัดลมปรับระดับ (สไลด์)
รุ่น PJ-SL163

- ใบพัดขนาด 16 นิ้ว แบบ 3 ใบพัด กระจายลมได้อย่างทั่วถึง
- ตะแกรงด้านหน้า-ด้านหลัง ดีไซน์ถี่เป็นพิเศษ เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ทนทาน พลังลมแรง
- ระบบความปลอดภัยสูงสุดถึง 3 ระบบ

16"

MG TQ SB GA CG OR JP

PJ-TA163 / 16 นิ้ว
ราคา 1,020 บาท

ตะแกรงด้านหน้า-ด้านหลัง ดีไซน์ถี่เป็นพิเศษ
เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น

16"

LG CG LM MG LB SB DG TQ WH GA OR

PJ-SL163 / 16 นิ้ว
ราคา 1,140 บาท

ดีไซน์สวย เพรียว
ทันสมัยและแข็งแรงด้วย
ENGINEERING DESIGN
ตามมาตรฐานคุณภาพญี่ปุ่น

ปุ่มปรับระดับสูง-ต่ำ สามารถปรับ
ความสูงได้ถึง 20 ซม.

รับประกัน 3 ปี หุ้มชิ้นส่วน 3 ปี

WIDEWIND Technology

มอก. 934-2558

RoHS

ความปลอดภัย 3 ระบบ
- THERMAL FUSE ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- CURRENT FUSE ตัดเมื่อกระแสไฟเกิน
- FLAME RETARDANT พลาสติกไม่ลามไฟ

16″

CG
TQ
JP

PJ-ST163 / 16 นิ้ว
ราคา 1,920 บาท

พัดลมตั้งพื้น
รุ่น PJ-ST163

- ใบพัดขนาด 16 นิ้ว แบบ 3 ใบพัด กระจายลมได้อย่างทั่วถึง
- ตะแกรงด้านหน้า-ด้านหลัง ดีไซน์ถี่เป็นพิเศษ เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ปุ่มปรับระดับสูง-ต่ำ สามารถปรับความสูงได้ถึง 20 ซม.
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ทนทาน พลังลมแรง
- ระบบความปลอดภัยสูงสุดถึง 3 ระบบ

ล้อเลื่อน
เคลื่อนย้ายสะดวก
ดีไซน์สวย เพรียว
ทันสมัย และแข็งแรงด้วย
ENGINEERING DESIGN
ตามมาตรฐานคุณภาพญี่ปุ่น

16″

CG

PJ-RT163 / 16 นิ้ว
ราคา 2,660 บาท

พัดลมตั้งพื้น (รีโมทคอนโทรล)
รุ่น PJ-RT163

- ใบพัดขนาด 16 นิ้ว แบบ 3 ใบพัด กระจายลมได้อย่างทั่วถึง
- ตะแกรงด้านหน้า-ด้านหลัง ดีไซน์ถี่เป็นพิเศษ เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ปุ่ม TIMER ตั้งเวลาทำงานเปิด-ปิด ได้ทุก 1, 2, 4, 8 ชั่วโมง
- ปุ่มปรับระดับสูง-ต่ำ สามารถปรับความสูงได้ถึง 20 ซม.
- ปุ่ม NATURAL WIND ระบบแรงลมธรรมชาติ ควบคุมลมแรง-เบา เหมือนลมธรรมชาติ
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ทนทาน พลังลมแรง
- ระบบความปลอดภัยสูงสุดถึง 3 ระบบ

รีโมทคอนโทรล
ควบคุมการทำงาน
ของพัดลม เย็นสบาย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส

ล้อเลื่อน
เคลื่อนย้ายสะดวก
ดีไซน์สวย เพรียว
ทันสมัย และแข็งแรงด้วย
ENGINEERING DESIGN
ตามมาตรฐานคุณภาพญี่ปุ่น

รับประกันทุกชิ้นส่วน 3 ปี
WIDEWIND Technology
มอก. 934-2558
RoHS

ความปลอดภัย 3 ระบบ
- THERMAL FUSE ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- CURRENT FUSE ตัดเมื่อกระแสไฟเกิน
- FLAME RETARDANT พลาสติกไม่ลามไฟ

พัดลมตั้งโต๊ะ
รุ่น PJ-TA181

พัดลมปรับระดับ (สไลด์)
รุ่น PJ-SL181

- ใบพัดขนาด 18 นิ้ว แบบ 3 ใบพัด กระจายลมได้อย่างทั่วถึง
- ตะแกรงด้านหน้า-ด้านหลัง ดีไซน์ถี่เป็นพิเศษ เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ทนทาน พลังลมแรง
- ระบบความปลอดภัยสูงสุดถึง 3 ระบบ

18"

CG TQ JP GA VL OR

PJ-TA181 / 18 นิ้ว
ราคา 1,500 บาท

หูจับ
ออกแบบพิเศษ แข็งแรง สะดวกในการเคลื่อนย้าย

ช่องเก็บสายไฟในตัว
สะดวกต่อการจัดเก็บ

18"

CG TQ JP GA VL OR

PJ-SL181 / 18 นิ้ว
ราคา 1,620 บาท

หูจับ
ออกแบบพิเศษ แข็งแรง สะดวกในการเคลื่อนย้าย

ช่องเก็บสายไฟในตัว
สะดวกต่อการจัดเก็บ

ปุ่มปรับระดับสูง-ต่ำ สามารถปรับ
ความสูงได้ถึง 20 ซม.

รับประกันทุกชิ้นส่วน 3 ปี

WIDEWIND Technology

มอก. 934-2558

RoHS

ความปลอดภัย 3 ระบบ
- THERMAL FUSE ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- CURRENT FUSE ตัดเมื่อกระแสไฟเกิน
- FLAME RETARDANT พลาสติกไม่ลามไฟ

พัดลมตั้งโต๊ะ
รุ่น PJ-TA164

พัดลมปรับระดับ (สไลด์)
รุ่น PJ-SL164

- ใบพัดขนาด 16 นิ้ว แบบ 3 ใบพัด กระจายลมได้อย่างทั่วถึง
- ตะแกรงด้านหน้า-ด้านหลัง ดีไซน์ถี่เป็นพิเศษ เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ทนทาน พลังลมแรง
- ระบบความปลอดภัยสูงสุดถึง 3 ระบบ

16"

MG TQ SB GA CG OR

PJ-TA164 / 16 นิ้ว
ราคา 1,020 บาท

ตะแกรงด้านหน้า-ด้านหลัง ดีไซน์ถี่เป็นพิเศษ
เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น

16"

LG CG LM MG LB SB TQ GA OR

PJ-SL164 / 16 นิ้ว
ราคา 1,140 บาท

ดีไซน์สวย เพรียว
ทันสมัยและแข็งแรงด้วย
ENGINEERING DESIGN
ตามมาตรฐานคุณภาพญี่ปุ่น

ปุ่มปรับระดับสูง-ต่ำ สามารถปรับ
ความสูงได้ถึง 20 ซม.

รับประกันทุกชิ้นส่วน 3 ปี

WIDEWIND Technology

มอก. 934-2558

RoHS

ความปลอดภัย 3 ระบบ
- THERMAL FUSE ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- CURRENT FUSE ตัดเมื่อกระแสไฟเกิน
- FLAME RETARDANT พลาสติกไม่ลามไฟ

18″

พัดลมตั้งพื้น
รุ่น PJ-ST181

- ใบพัดขนาด 18 นิ้ว แบบ 3 ใบพัด กระจายลมได้อย่างทั่วถึง
- ตะแกรงด้านหน้า-ด้านหลัง ดีไซน์ถี่เป็นพิเศษ เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ปุ่มปรับระดับสูง-ต่ำ สามารถปรับความสูงได้ถึง 20 ซม.
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ทนทาน พลังลมแรง
- ระบบความปลอดภัยสูงสุดถึง 3 ระบบ

ช่องเก็บสายไฟในตัว
สะดวกต่อการจัดเก็บ

ปุ่มกดขนาดใหญ่
ควบคุมการทำงานของพัดลมด้วยปุ่มกดขนาดใหญ่ใช้งานสะดวก

CG

PJ-ST181 / 18 นิ้ว
ราคา 2,670 บาท

18″

พัดลมตั้งพื้น (รีโมทคอนโทรล)
รุ่น PJ-RT181

- ปุ่ม TIMER ตั้งเวลาทำงาน เปิด-ปิด ได้ทุก 1, 2, 4, 8 ชั่วโมง
- ปุ่ม NATURAL WIND ระบบแรงลมธรรมชาติ ควบคุมลมแรง-เบา เหมือนลมธรรมชาติ
- ปุ่มปรับระดับสูง-ต่ำ สามารถปรับความสูงได้ถึง 20 ซม.
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ทนทาน พลังลมแรง
- ระบบความปลอดภัยสูงสุดถึง 3 ระบบ

ช่องเก็บสายไฟในตัว
สะดวกต่อการจัดเก็บ

รีโมทคอนโทรล
ควบคุมการทำงานของพัดลม เย็นสบายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

CG

PJ-RT181 / 18 นิ้ว
ราคา 3,130 บาท

รับประกันทุกชิ้นส่วน 3 ปี

WIDEWIND Technology

มอก. 934-2558

RoHS

ความปลอดภัย 3 ระบบ
- THERMAL FUSE ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- CURRENT FUSE ตัดเมื่อกระแสไฟเกิน
- FLAME RETARDANT พลาสติกไม่ลามไฟ

20"

CG
TQ
GA
OR

PJ-SL201 / 20 นิ้ว
ราคา 2,310 บาท

พัดลมปรับระดับ (สไลด์)
รุ่น PJ-SL201

- ใบพัดขนาด 20 นิ้ว แบบ 4 ใบพัด กระจายลมได้อย่างทั่วถึง
- ตะแกรงด้านหน้า-ด้านหลัง ดีไซน์ถี่เป็นพิเศษ เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ทนทาน พลังลมแรง
- ระบบความปลอดภัยสูงสุดถึง 3 ระบบ

หูจับ
ออกแบบพิเศษ แข็งแรง สะดวกในการเคลื่อนย้าย

ช่องเก็บสายไฟในตัว
สะดวกต่อการจัดเก็บ

4 ใบพัด
ขนาด 20 นิ้ว

ปุ่มปรับระดับสูง-ต่ำ สามารถปรับ
ความสูงได้ถึง 20 ซม.

รับประกันทุกชิ้นส่วน 3 ปี

WIDEWIND Technology

มอก. 934-2558

RoHS

ความปลอดภัย 3 ระบบ
- THERMAL FUSE ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- CURRENT FUSE ตัดเมื่อกระแสไฟเกิน
- FLAME RETARDANT พลาสติกไม่ลามไฟ

16″

WH

CG

PJ-WA163 / 16 นิ้ว
ราคา 1,430 บาท

พัดลมติดผนัง
รุ่น PJ-WA163

- ใบพัดขนาด 16 นิ้ว แบบ 3 ใบพัด กระจายลมได้อย่างทั่วถึง
- ตะแกรงด้านหน้า-ด้านหลัง ดีไซน์ถี่เป็นพิเศษ เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
- ควบคุมการทำงานด้วยเชือกคู่ ทั้งปรับการส่าย และเลือกแรงลม
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- สะดวกในการติดตั้งมี SCREW ล็อกตัวพัดลม เพิ่มความมั่นคง แข็งแรง
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ทนทาน พลังลมแรง
- ระบบความปลอดภัยสูงสุดถึง 3 ระบบ

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
เสริมด้วยระบบ BALL BEARING
แข็งแรงทนทาน ยืดอายุการใช้งาน

ชุดคอคุณภาพสูง
ปรับมุมก้มเงยได้
6 ระดับ



SYNCHRONOUS MOTOR
ควบคุมการส่ายได้คงที่
เสริมให้ความเร็วรอบ
ในการหมุนสูงขึ้น

18″

WH

CG

PJ-WA181 / 18 นิ้ว
ราคา 1,920 บาท

พัดลมติดผนัง
รุ่น PJ-WA181

- ใบพัดขนาด 18 นิ้ว แบบ 3 ใบพัด กระจายลมได้อย่างทั่วถึง
- ตะแกรงด้านหน้า-ด้านหลัง ดีไซน์ถี่เป็นพิเศษ เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
- ควบคุมการทำงานด้วยเชือกคู่ ทั้งปรับการส่าย และเลือกแรงลม
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- สะดวกในการติดตั้งมี SCREW ล็อกตัวพัดลม เพิ่มความมั่นคง แข็งแรง
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ทนทาน พลังลมแรง
- ระบบความปลอดภัยสูงสุดถึง 3 ระบบ

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
เสริมด้วยระบบ BALL BEARING
แข็งแรงทนทาน ยืดอายุการใช้งาน

ชุดคอคุณภาพสูง
ปรับมุมก้มเงยได้
6 ระดับ





SYNCHRONOUS MOTOR
ควบคุมการส่ายได้คงที่
เสริมให้ความเร็วรอบ
ในการหมุนสูงขึ้น

รับประกันทุกชิ้นส่วน 3 ปี

WIDEWIND Technology

มอก. 934-2558

RoHS

ความปลอดภัย 3 ระบบ
- THERMAL FUSE ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- CURRENT FUSE ตัดเมื่อกระแสไฟเกิน
- FLAME RETARDANT พลาสติกไม่ลามไฟ

WATER HEATER

อาบอุ่น ปลอดภัย มั่นใจชาร์ป

เครื่องทำน้ำอุ่นชาร์ป
ภายใต้ **DAS CONCEPT** สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Durability ความทนทาน
ชาร์ป...เลือกสรรวัสดุคุณภาพสูง ใช้งานทนทาน จนเป็นที่ยอมรับ

Artistry ความงามอย่างมีศิลปะ
ชาร์ป...สร้างสรรค์งานออกแบบอย่างสวยงาม ลงตัวและทันสมัย

Safety ความปลอดภัย
ชาร์ป...คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน ด้วยระบบนิรภัยของชาร์ป คุณจึงวางใจได้เสมอ

10 ข้อ ท้าพิสูจน์ !!

1

หม้อต้มทองแดง
ทนทาน ไม่เป็นสนิม
ด้วยขดลวด INCOLOY 800

2

ตัวเครื่อง
ผลิตจากพลาสติกเกรด V0 ไม่ลามไฟ
และทนต่อรังสี UV ไม่เปลี่ยนสีง่าย

3

ระบบนิรภัย ELB
ตัดกระแสไฟฟ้า ภายใน 0.1 วินาที
เมื่อเกิดไฟรั่วเพียง
15 มิลลิแอมป์

4

เทอร์โมสตัท
ระบบควบคุมอุณหภูมิ ป้องกัน
ความร้อนเกิน จะตัดกระแสไฟฟ้าทันที
เมื่ออุณหภูมิน้ำสูงผิดปกติ

5

FLOW SWITCH
ตัดการทำงาน
ของเครื่องทันที
เมื่อไม่มีน้ำไหลเข้าเครื่อง

6

ตัวเครื่อง
ผ่านมาตรฐาน (IP) ระดับชั้น
การป้องกันเศษวัสดุและน้ำ
เข้าผลิตภัณฑ์

7

หัวฝักบัว
สามารถปรับได้ 3 แบบ ทั้งแบบนุ่มนวล
อุ่นโปรยปราย และนวดผ่อนคลาย
เหมาะกับการใช้งาน

8

FLAME RETARDANT PCB
แผงวงจรควบคุมการทำงาน
ของเครื่อง ใช้วัสดุไม่ลามไฟ
ผ่านมาตรฐาน UL 94V-0

9

สายและหัวฝักบัว
สามารถหมุนได้อย่างอิสระ
โดยที่สายไม่พันกัน สะดวก
ต่อการใช้งาน

10 

ชุดฟิลเตอร์กรองน้ำ
ป้องกันสิ่งสกปรก
ที่มาจากน้ำ
เข้าไปในตัวเครื่อง

หัวฝักบัว AntiBac-Nano Ag+
ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย
พร้อมให้คุณผ่อนคลาย
ไปกับ 3 สายน้ำอุ่น

COMFORT
สายน้ำอุ่นนุ่มนวล
คืนความสดชื่น
ให้ตลอดวัน

SPRAY
สายน้ำอุ่นโปรยปราย
กระตุ้นกล้ามเนื้อ
กระชับผิวกาย

JET
สายน้ำอุ่นพลังแรง
นวดผ่อนคลาย
เฉพาะจุด

สายฝักบัวและหัวฝักบัว
หมุนอิสระต่อกัน
เพิ่มความสะดวกใน
การปรับทิศทางหัวฝักบัว
ตามต้องการ
โดยสายฝักบัวไม่บิดงอ

ที่แขวนฝักบัวใหม่
ปรับมุมสายน้ำได้หลาย
ระดับตามต้องการ
(ยกเว้นรุ่น WH-X'HOT 6, WH-HOT HOT, WH-B55 และ WH-34)

มอก.2066-2552
ฝักบัวอาบน้ำได้รับ มอก.ด้านสิ่งแวดล้อม
(ประหยัดน้ำสูงสุด)

**Ag+ มีเฉพาะฝักบัวบางรุ่นเท่านั้น*

WH-38AG / 3,800 วัตต์
ราคา 3,700 บาท

รุ่น WH-38AG

- หัวฝักบัวผสาน เทคโนโลยี **ANTIBAC-NANO Ag+** ปล่อยอนุภาคนาโนไอออน **(Ag+)** ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย
- หม้อต้มทองแดง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
- ตัวเครื่องใช้พลาสติกเกรด V0 ไม่ลามไฟ ปลอดภัยสูง
- ผ่านมาตรฐาน IP25 ป้องกันเศษวัสดุและน้ำเข้าตัวเครื่อง
- ควบคุมการทำงานของเครื่องด้วย **FLOW SWITCH ตัดการทำงานของเครื่องทันที** เมื่อไม่มีน้ำไหลเข้าเครื่อง

ELB CHECKER
ระบบสวิตช์นิรภัย กดปุ่มเพื่อตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วได้ทุกเวลา

ปุ่มปรับอุณหภูมิ
เลือกสายน้ำอุ่นได้ตามต้องการ

WH-38SLB / 3,800 วัตต์
ราคา 4,500 บาท

รุ่น WH-38SLB

- หม้อต้มทองแดง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
- ตัวเครื่องใช้พลาสติกเกรด V0 ไม่ลามไฟ ปลอดภัยสูง
- ผ่านมาตรฐาน IP25 ป้องกันเศษวัสดุและน้ำเข้าตัวเครื่อง
- ควบคุมการทำงานของเครื่องด้วย **FLOW SWITCH ตัดการทำงานของเครื่องทันที** เมื่อไม่มีน้ำไหลเข้าเครื่อง

ชุดสไลด์บาร์ รุ่น WH-38SLB

ปุ่มกดปรับระดับสูง-ต่ำ ที่แขวนหัวฝักบัว

ที่แขวนหัวฝักบัว ปรับมุมองศาได้ตามต้องการ

ถาดวางสบู่

รับประกันหม้อต้ม 5 ปี

มอก. 1693-2547

RoHS

WH-35AG / 3,500 วัตต์
ราคา 4,300 บาท

รุ่น WH-35AG

- หัวฝักบัวผสาน เทคโนโลยี **ANTIBAC-NANO Ag+** ปล่อยอนุภาคนาโนไอออน **(Ag+)** ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย
- หม้อต้มทองแดง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
- ใช้งานง่าย ขนาดกะทัดรัด
- ตัวเครื่องใช้พลาสติกเกรด V0 ไม่ลามไฟ ปลอดภัยสูง
- ผ่านมาตรฐาน IP25 ป้องกันเศษวัสดุและน้ำเข้าตัวเครื่อง
- ควบคุมการทำงานของเครื่องด้วย **FLOW SWITCH ตัดการทำงานของเครื่องทันที** เมื่อไม่มีน้ำไหลเข้าเครื่อง

ELB CHECKER
ระบบสวิตช์นิรภัย กดปุ่มเพื่อตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วได้ทุกเวลา

ปุ่มปรับอุณหภูมิ
เลือกสายน้ำอุ่นได้ตามต้องการ

WH-235M / 3,500 วัตต์
ราคา 3,800 บาท

WH-245M / 4,500 วัตต์
ราคา 4,360 บาท

ELB CHECKER
ระบบสวิตช์นิรภัย กดปุ่มเพื่อตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วได้ทุกเวลา

ปุ่มหมุนปริมาณน้ำ
สามารถปรับเพิ่ม-ลดความแรงของน้ำได้ตามต้องการ

รุ่น สแตนดาร์ด
WH-235M, WH-245M

- หัวฝักบัวผสาน เทคโนโลยี **ANTIBAC-NANO Ag+** ปล่อยอนุภาคนาโนไอออน **(Ag+)** ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย
- หม้อต้มทองแดง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
- ฝาหลังเครื่องทำจากพลาสติกไม่ลามไฟปลอดภัย และออกแบบเพื่อป้องกันน้ำเข้าเครื่อง
- อาบน้ำอุณหภูมิปกติได้ แม้ไฟฟ้าดับ

รับประกันหม้อต้ม 5 ปี
มอก. 1693-2547
RoHS

WH-239EP / 3,500 วัตต์
ราคา 4,900 บาท
PLATINUM SERIES

WH-236E / 3,500 วัตต์
ราคา 4,700 บาท

WH-246E / 4,500 วัตต์
ราคา 5,240 บาท

รุ่น อิเล็กทรอนิคส์
WH-239EP, WH-236E
WH-246E

- ETC ควบคุมอุณหภูมิน้ำออกอย่างสม่ำเสมอทุกองศา ด้วยระบบ ETC (ELECTRONIC TEMPERATURE CONTROL) แม้แรงดันน้ำเข้าไม่สม่ำเสมอ
- หัวฝักบัวผสาน เทคโนโลยี **ANTIBAC-NANO Ag+** ปล่อยอนุภาคนาโนไอออน **(Ag+)** ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย
- หม้อต้มทองแดง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
- เปิด/ปิดการทำงานชั่วคราวด้วยการกดปุ่มปรับอุณหภูมิ
- ฝาหลังเครื่องทำจากพลาสติกไม่ลามไฟ ปลอดภัย และออกแบบเพื่อป้องกันน้ำเข้าเครื่อง
- อาบน้ำอุณหภูมิปกติได้ แม้ไฟฟ้าดับ

ELB CHECKER
ระบบสวิตช์นิรภัย กดปุ่มเพื่อตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วได้ทุกเวลา

ปุ่มปรับอุณหภูมิ
เลือกสายน้ำอุ่นได้ตามต้องการ

ปุ่มเปิด-ปิดน้ำที่ตัวเครื่อง
สะดวก ใช้งานง่าย เพียงกดเบา.ๆ

ปุ่มหมุนปริมาณน้ำ
สามารถปรับเพิ่ม-ลด ความแรงของน้ำได้ตามต้องการ

รับประกันหม้อต้ม 5 ปี
มอก. 1693-2547
RoHS

WH-HOT HOT / 4,500 วัตต์
ราคา 3,700 บาท

WH-X'HOT 6 / 6,000 วัตต์
ราคา 4,250 บาท

รุ่น สแตนดาร์ด
WH-HOT HOT
WH-X'HOT 6

- หม้อต้มทองแดง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
- ร้อนเร็วด้วยกำลังวัตต์สูง
- ฝาหลังเครื่องทำจากพลาสติก ไม่ลามไฟ ปลอดภัยและออกแบบ เพื่อป้องกันน้ำเข้าเครื่อง
- อาบน้ำอุณหภูมิปกติได้ แม้ไฟฟ้าดับ
- หัวฝักบัวขนาดใหญ่ ปรับได้ 3 ระดับ

ELB CHECKER
ระบบสวิตช์นิรภัย
กดปุ่มเพื่อตรวจสอบ
การทำงานของสวิตช์
ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว
ได้ทุกเวลา

ปุ่มปรับอุณหภูมิ
เลือกสายน้ำอุ่นได้
ตามต้องการ

รับประกันหม้อต้ม 5 ปี

มอก. 1693-2547

RoHS

WH-B55 / 3,500 วัตต์
ราคา 3,000 บาท

รุ่น อีโค่วัน ECO-1
WH-B55

- หม้อต้มทองแดง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
- ตัวเครื่องใช้พลาสติกไม่ลามไฟ PS VO ปลอดภัยสูง
- ผ่านมาตรฐาน IP25 ป้องกันเศษวัสดุและน้ำเข้าตัวเครื่อง
- อาบน้ำอุณหภูมิปกติได้ แม้ไฟฟ้าดับ
- หัวฝักบัวขนาดใหญ่ ปรับได้ 3 ระดับ

ELB CHECKER
ระบบสวิตช์นิรภัย กดปุ่มเพื่อตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วได้ทุกเวลา

ปุ่มปรับอุณหภูมิ
เลือกสายน้ำอุ่นได้ตามต้องการ

WH-34 / 3,500 วัตต์
ราคา 2,600 บาท

รุ่น อีโคโนมี
WH-34

- หม้อต้มทองแดง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
- ปลอดภัยกับระบบนิรภัย ELB **ตัดกระแสไฟ** ภายใน 0.1 วินาที เมื่อเกิดไฟรั่ว
- ผ่านมาตรฐาน IP25 ป้องกันเศษวัสดุและน้ำเข้าเครื่อง
- ควบคุมการทำงานของเครื่องด้วย FLOW SWITCH **ตัดการทำงานของเครื่องทันที** เมื่อไม่มีน้ำไหลเข้าเครื่อง

ELB CHECKER
ระบบสวิตช์นิรภัย กดปุ่มเพื่อตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วได้ทุกเวลา

ปุ่มปรับอุณหภูมิ
เลือกสายน้ำอุ่นได้ตามต้องการ

รับประกันหม้อต้ม 5 ปี
มอก. 1693-2547
RoHS

STEAM **IRON**

SMOOTH & SMART รีดลื่น เรียบเร็ว

new

EI-S302 / 2,000-2,400 วัตต์
ราคา 1,245 บาท

PB สีพลัมบราวน์
(PLUM BROWN)

เตารีดไอน้ำชาร์ป
รุ่น EI-S302

- รีดลื่น รีดง่าย เรียบไว ด้วยแผ่นทำความร้อนขนาดใหญ่ เคลือบสาร NANO CERAMIC พร้อมเส้น EASY GLIDE LINE
- แท็งก์น้ำขนาดพิเศษ 450 มิลลิลิตร รีดได้ต่อเนื่องนานขึ้นไม่ต้องเติมน้ำบ่อย
- ระดับพลังไอน้ำที่เหมาะสมกับเส้นใยผ้าทุกชนิด
  - พลังไอน้ำต่อเนื่อง 30 กรัม/นาที
  - พลังไอน้ำพิเศษ 110 กรัม/นาที
- ระบบ DUO CLEAN
  - ANTI-CALC ป้องกันการสะสมตะกรัน
  - SELF-CLEAN ระบบทำความสะอาดคราบตะกรันง่ายด้วยตัวเอง
- AUTO SHUT OFF ระบบหยุดทำงานอัตโนมัติป้องกันผ้าไหม้ หากวางเตารีดไว้นานโดยไม่มีการขยับ
- ANTI DRIP ระบบป้องกันน้ำหยดออกจากหน้าเตารีด ช่วยให้ผ้าไม่มีคราบหยดน้ำ
- รับประกันแผ่นทำความร้อน 2 ปี

แผ่นทำความร้อนขนาดใหญ่
NANO CERAMIC + EASY GLIDE LINE

MEGA TANK
แท็งก์น้ำใหญ่พิเศษ 450 มล. รีดต่อเนื่องนานขึ้น

STEAM POWER & STEAM BOOST UP
ถนอมเส้นใยผ้าทุกชนิด
VERTICAL STEAM
ไอน้ำรีดในแนวตั้ง

ระบบขจัดตะกรัน
DUO CLEAN
-ANTI-CALC
-SELF-CLEAN

AUTO SHUT OFF
ระบบหยุดทำงานอัตโนมัติ ผ้าไม่ไหม้



ANTI DRIP
ระบบป้องกันน้ำหยดออกจากหน้าเตารีด

มอก. 366-2547

RoHS

ปลอดภัยมากขึ้นด้วยเทอร์มอลฟิวส์ ตัดการทำงานของวงจรทันที เมื่ออุณหภูมิสูงผิดปกติ

PK สีชมพู
(SHOCKING PINK)

EI-S301 / 2,000-2,400 วัตต์
ราคา 1,090 บาท

เตารีดไอน้ำชาร์ป
รุ่น EI-S301

- รีดเรียบลื่น ด้วยแผ่นทำความร้อนเคลือบสาร NANO CERAMIC พร้อมเส้น EASY GLIDE LINE
- แท็งก์น้ำขนาด 300 มิลลิลิตร
- ระบบ DUO CLEAN
  - ANTI-CALC ป้องกันการสะสมตะกรัน
  - SELF-CLEAN ระบบทำความสะอาดคราบตะกรันง่ายด้วยตัวเอง
- ระดับพลังไอน้ำที่เหมาะสมกับเส้นใยผ้าทุกชนิด
  - พลังไอน้ำต่อเนื่อง 25 กรัม/นาที
  - พลังไอน้ำพิเศษ 110 กรัม/นาที
- ใช้งานง่าย เหมาะกับทุกเนื้อผ้า
- รับประกันแผ่นทำความร้อน 2 ปี

แผ่นทำความร้อนขนาดใหญ่
NANO CERAMIC +
EASY GLIDE LINE

TANK 300 ml
แท็งก์น้ำความจุขนาด 300 มล. รีดต่อเนื่องนานขึ้น

Power Steam
พลังไอน้ำต่อเนื่อง 25 กรัม/นาที
พลังไอน้ำพิเศษ 110 กรัม/นาที

ระบบขจัดตะกรัน
DUO CLEAN
-ANTI-CALC
-SELF-CLEAN

มอก. 366-2547

RoHS

ปลอดภัยมากขึ้นด้วยเทอร์มอลฟิวส์
ตัดการทำงานของวงจรทันที
เมื่ออุณหภูมิสูงผิดปกติ

ELECTRIC **IRON**

ร้อนเร็ว รีดเรียบ ซอกซอนได้ทุกจุดที่รีดยาก

N สีน้ำเงิน
R สีแดง
G สีเทา

AM-285T / 1,100 วัตต์
ราคา 580 บาท

เตารีดไฟฟ้าชาร์ป
รุ่น AM-285T

- ปรับความร้อนได้ 4 ระดับ เหมาะกับเนื้อผ้าหลากหลายประเภท
- น้ำหนักเบาเพื่องานรีดที่คล่องตัว
- หัวเตารีดออกแบบพิเศษ ซอกซอนได้ทุกจุดที่รีดยาก
- รับประกันแผ่นทำความร้อน 2 ปี

สายไฟพันเก็บได้ที่ฐานเตารีด
สะดวกต่อการใช้งานและจัดเก็บ

ผิวหน้าเตารีดเคลือบเซรามิก (Ceramic Coating)
ทนความร้อนได้ดี ไม่เป็นรอยขีดข่วนง่าย รีดลื่น ง่ายต่อการทำความสะอาด

น้ำหนักเบาอันดับหนึ่ง*

*เปรียบเทียบกับเตารีดแห้งชาร์ป

AM-475T / 1,000 วัตต์
ราคา 800 บาท

AM-575T / 1,000 วัตต์
ราคา 880 บาท

BL สีน้ำเงิน
PK สีชมพู

รุ่น ดอลฟิน
AM-475T, AM-575T

- สีสันสวยงาม ใช้งานง่ายเหมาะกับทุกเนื้อผ้า
- ด้ามจับออกแบบ 2-TONES สวยงามโค้งมน จับถนัดมือ
- ผิวหน้าเตารีดเคลือบโพลีฟลอน (POLY-FLON) รีดลื่น เบาแรง ทำความสะอาดง่าย
- รับประกันแผ่นทำความร้อน 2 ปี

ปรับความร้อนได้ 4 ระดับ
เหมาะกับเนื้อผ้าหลากหลายประเภท

หัวเตารีดรูปทรงปากปลาโลมา
ซอกซอนได้ทุกจุดที่รีดยาก

มอก. 366-2547

RoHS

ปลอดภัยมากขึ้นด้วยเทอร์มอลฟิวส์ ตัดการทำงานของวงจรทันที เมื่ออุณหภูมิสูงผิดปกติ

AM-465T / 1,000 วัตต์
ราคา 790 บาท

AM-565T / 1,000 วัตต์
ราคา 850 บาท

R สีแดง

N สีน้ำเงิน

ปรับความร้อน ได้ 4 ระดับ
เหมาะกับเนื้อผ้า หลากหลายประเภท

หัวเตารีดรูปทรง ปากปลาโลมา
ซอกซอนได้ทุกจุด ที่รีดยาก

AM-P333T / 1,000 วัตต์
ราคา 610 บาท

BL สีฟ้า

GR สีเขียว

ปรับความร้อน ได้ 4 ระดับ
เหมาะกับเนื้อผ้า หลากหลายประเภท

หัวเตารีดรูปทรง ปากปลาโลมา
ซอกซอนได้ทุกจุด ที่รีดยาก

รุ่น ดอลฟิน
AM-465T, AM-565T, AM-P333T

- สีสันสวยงาม ใช้งานง่ายเหมาะกับทุกเนื้อผ้า
- ผิวหน้าเตารีดเคลือบโพลีฟลอน (POLY-FLON) รีดลื่น เบาแรงทำความสะอาดง่าย
- ด้ามจับออกแบบ 2-TONES สวยงาม โค้งมน จับถนัดมือ
- รับประกันแผ่นทำความร้อน 2 ปี

AM-P455T / 1,000 วัตต์
ราคา 810 บาท

R สีแดง

N สีน้ำเงิน

ปรับความร้อน ได้ 4 ระดับ
เหมาะกับเนื้อผ้า หลากหลายประเภท

หัวเตารีดรูปทรง ปากปลาโลมา
ซอกซอนได้ทุกจุด ที่รีดยาก

รุ่น สแตนดาร์ด
AM-P455T

- ปรับความร้อนได้ 4 ระดับตามชนิดของเนื้อผ้า ให้ความร้อนสม่ำเสมอ
- ผิวหน้าเตารีดเคลือบโพลีฟลอน (POLY-FLON) รีดลื่น เบาแรงทำความสะอาดง่าย
- รับประกันแผ่นทำความร้อน 2 ปี

มอก. 366-2547

RoHS

ปลอดภัยมากขึ้นด้วยเทอร์มอลฟิวส์ ตัดการทำงานของวงจรทันที เมื่ออุณหภูมิสูงผิดปกติ

COMMERCIAL
APPLIANCES

ให้คุณลุยธุรกิจ
ต่อยอดความคิดเป็นกำไร

HIGH POWER **BLENDER**

พลังปั่นแรง เนียนนุ่มละมุนลิ้น

B สีดำ

EMC-21 / 1,200 วัตต์

ราคา 5,400 บาท

เครื่องปั่นพลังสูงชาร์ป รุ่น EMC-21

- โถปั่นความจุ 2.0 ลิตร ผลิตจากพลาสติก BPA-FREE
- พลาสติกฐานมอเตอร์ ผลิตจากวัสดุ ABS(V0) ไม่ลามไฟ
- ขายางสุญญากาศ ช่วยยึดติดพื้นโต๊ะไม่ให้เคลื่อนที่ขณะใช้งาน
- ปลอดภัยด้วยระบบนิรภัย MOTOR SAFETY และ SAFETY LOCK พร้อมปุ่ม RESET
- 2 ฟังก์ชันอัจฉริยะ เฉพาะรุ่น EMC-21

SMART DC DRIVES
ระบบควบคุมแรงปั่นอัจฉริยะ
ทำงานเงียบขึ้น ปั่นลื่นไหลไม่มีสะดุด
และช่วยยืดอายุมอเตอร์

SMART PROGRAMMING
โปรแกรมปั่นอัจฉริยะ
ให้คุณเลือกใช้งานง่าย
เพื่อได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ

6 TURBO BLADE
ชุดใบมีดสเตนเลส 6 แฉก
คมกริบ แข็งแรง ทนทาน

ปุ่ม RESET
ด้านหลังเครื่อง

ทำงานได้ 2 ระบบ
ทั้งแบบปรับเลือกเอง
และโปรแกรมปั่นอัจฉริยะ
SMART PROGRAMMING

KITCHEN APPLIANCES Expert

RoHS

B สีดำ

EMC-15 / 1,200 วัตต์

ราคา 2,820 บาท

เครื่องปั่นพลังสูงชาร์ป
รุ่น EMC-15

- โถปั่นความจุ 2.0 ลิตร ผลิตจากพลาสติก BPA-FREE
- ปรับความเร็ว 6 ระดับ พร้อมปุ่ม PULSE เพื่อการผสมและปั่นที่ดียิ่งขึ้น
- ปลอดภัยด้วยระบบนิรภัย MOTOR SAFETY และ SAFETY LOCK พร้อมปุ่ม RESET

6 TURBO BLADE
ชุดใบมีดสเตนเลส 6 แฉก
คมกริบ แข็งแรง ทนทาน

ปุ่ม RESET
ด้านหลังเครื่อง

ขายางสุญญากาศ
ช่วยยึดติดพื้นโต๊ะ
ไม่ให้เคลื่อนที่ขณะใช้งาน

พลาสติกฐานมอเตอร์
ผลิตจากวัสดุ ABS(V0)
ไม่ลามไฟ

KITCHEN APPLIANCES Expert

RoHS

COMMERCIAL ELECTRIC **RICE COOKER**

หุงง่าย กำไรงาม ร้านไหนก็ใช้...

KSH-H41/ 3.8 ลิตร
ราคา 2,110 บาท

new

หม้อนึ่งข้าวเหนียว รุ่น ไอน้ำ KSH-H41

i-Nam

- ไอน้ำเดือด ร้อนสม่ำเสมอ ทำให้นึ่งข้าวเหนียวสุกทั่วถึงทุกเม็ด
- ระบบอุ่นอัตโนมัติ เพียงเสียบปลั๊ก ข้าวเหนียวจะร้อนนุ่มตลอดเวลา

◯ W สีขาว

ภาชนะนึ่งข้าวเหนียว
สามารถรองรับข้าวเหนียวสุกได้ประมาณ 3.5 กก.

KSH-D44 / 3.8 ลิตร
ราคา 2,000 บาท

new

หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ป เชิงพาณิชย์ รุ่น ซูโม่ KSH-D44

- แผ่นความร้อน ออกแบบสำหรับหม้อหุงข้าวขนาดใหญ่โดยเฉพาะ
- ราคาประหยัดกว่าหม้อหุงข้าวแบบแก๊ส 30%
- หม้อในทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยชนิดพิเศษ น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน

ระบบอุ่นอัตโนมัติ
เพียงเสียบปลั๊ก ข้าวจะร้อนนุ่มตลอดเวลา

ลาย RD

ลาย BL

ลาย TQ

ลาย GR

ลาย GY

เชิงพาณิชย์ รับประกันแผ่นทำความร้อน 3 ปี มอก.1039-2547 KITCHEN APPLIANCES Expert RoHS

คุณสมบัติหม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ป เชิงพาณิชย์

ฝาหม้อ

ทำจากสเตนเลส
ไม่เป็นสนิม

มือจับ

หูหิ้ว

ขาตั้ง

แผงสวิตซ์

ทำจากวัสดุฟีโนลิค (PHENOLIC) ทนความร้อนสูงและทนทานต่อแรงกระแทก
เป็นฉนวนความร้อนและฉนวนไฟฟ้าชั้นเยี่ยม

W สีขาว

KSH-D55 / 5.0 ลิตร
ราคา 3,200 บาท

W สีขาว

KSH-D77 / 7.0 ลิตร
ราคา 4,180 บาท

W สีขาว

KSH-D1010 / 10.0 ลิตร
ราคา 5,760 บาท

ระบบอุ่นอัตโนมัติ
เพียงเสียบปลั๊ก
ข้าวจะร้อนนุ่มตลอดเวลา

หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ป เชิงพาณิชย์ รุ่น ซูโม่

KSH-D55, KSH-D77, KSH-D1010

- แผ่นความร้อน ออกแบบสำหรับ
  หม้อหุงข้าวขนาดใหญ่โดยเฉพาะ
- ราคาประหยัดกว่าหม้อหุงข้าวแบบแท๊ส 30%
- หม้อในทำจากอะลูมิเนียมอัลลอย
  ชนิดพิเศษน้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน

รับประกันแผ่นทำความร้อน 3 ปี

มอก.1039-2547

INDUSTRIAL **FAN**

พัดลมชาร์ป สวย ทน คุ้มค่า มาตรฐานญี่ปุ่น

18″

CG สีเทา

PJC-A18 / 18 นิ้ว
ราคา 2,330 บาท

18″

CG สีเทา

PJC-B18 / 18 นิ้ว
ราคา 2,130 บาท

พัดลมอุตสาหกรรมชาร์ป รุ่น PJC-A18, PJC-B18

- ใบพัดขนาด 18 นิ้ว 5 ใบพัด กระจายลมได้อย่างทั่วถึง
- ตะแกรงด้านหน้า-ด้านหลังดีไซน์ถี่พิเศษ เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- รับประกันทุกชิ้นส่วน 1 ปี
- รับประกันมอเตอร์ 3 ปี

ตะแกรงด้านหน้า-ด้านหลัง
ดีไซน์ถี่เป็นพิเศษ
เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น

5 ใบพัด
ขนาด 18 นิ้ว

ปรับระดับสูง-ต่ำได้
ตามลักษณะการใช้งาน
(เฉพาะรุ่น PJC-A18)

ฐานพัดลม
ออกแบบพิเศษ
แข็งแรง มั่นคง

มอก. 934-2558

RoHS

ความปลอดภัย 3 ระบบ
- THERMAL FUSE ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- CURRENT FUSE ตัดเมื่อกระแสไฟเกิน
- FLAME RETARDANT พลาสติกไม่ลามไฟ

HOT & COLD **WATER DISPENSER**

เครื่องเดียวปลอดภัย สะดวกใช้ทั้งร้อน-เย็น

new

B สีดำ

SB-68B
ราคา 9,900 บาท

เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นชาร์ป รุ่น SB-68B

- ปุ่มกด 2 หัวจ่าย น้ำร้อนและน้ำเย็น พร้อมระบบนิรภัยสำหรับหัวจ่ายน้ำร้อน
- ดีไซน์ทันสมัย ใช้งานง่าย สบายแรงไม่ต้องยกถังน้ำ
- ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทาน
- ปลอดภัยด้วยสารทำความเย็น R-134a ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ปุ่มกดน้ำร้อน-น้ำเย็น
มีระบบนิรภัยที่ปุ่มกดน้ำร้อน
สะดวก ปลอดภัย

ไฟแสดงสถานะการทำงาน
กำลังทำงาน : ไฟกะพริบ
ทำงานเต็มที่ : ไฟสว่างหยุดกะพริบ

ตัวชี้วัดระดับน้ำ
เตือนระดับน้ำในถาดรองน้ำทิ้ง
ที่กำลังจะล้น

ถังบรรจุน้ำด้านล่าง
เปลี่ยนง่าย ใช้สะดวก
ไม่ต้องยกถังน้ำ

*ราคานี้เฉพาะสินค้า ไม่รวมถังน้ำ

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

SB-210S
ราคา 6,500 บาท

SB-210
ราคา 6,270 บาท

รุ่น SB-210S, SB-210 SB-C10S, SB-C10

- เพิ่มพื้นที่คอยล์เย็นให้สัมผัสกับถังมากขึ้น ระบบทำความเย็นจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ระบบคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นรวดเร็ว และใช้สารทำความเย็นที่ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC
- ให้น้ำร้อนอุณหภูมิ 80-95°C (เฉพาะรุ่น SB-210S, SB-210)
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

SB-C10S
ราคา 5,350 บาท

SB-C10
ราคา 5,120 บาท

ปุ่มกดน้ำร้อน-น้ำเย็น
มีระบบนิรภัยที่ปุ่มกดน้ำร้อน สะดวก ปลอดภัย

ไฟแสดงสถานะการทำงาน
ทั้งน้ำร้อน-น้ำเย็น ไฟจะเปลี่ยนสี หากระบบทำงานเต็มที่ (เฉพาะรุ่น SB-210, SB-210S)

ปุ่มกดน้ำเย็น
ดีไซน์ใหม่ กดง่าย



ตัวชี้วัดระดับน้ำ
เตือนระดับน้ำในถาดรองน้ำทิ้ง ที่กำลังจะล้น

*ราคานี้เฉพาะสินค้า ไม่รวมถังน้ำ

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

SB-29S
ราคา 6,320 บาท

SB-29
ราคา 6,090 บาท

รุ่น SB-29S, SB-29 SB-C9S, SB-C9

- ถังน้ำเย็นปั๊มขึ้นรูป ปลอดภัยไร้สารตะกั่ว
- ระบบคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นรวดเร็ว และใช้สารทำความเย็นที่ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC
- ให้น้ำร้อนอุณหภูมิ 80-95°C (เฉพาะรุ่น SB-29S, SB-29)
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

SB-C9S
ราคา 5,170 บาท

SB-C9
ราคา 4,940 บาท

ไฟแสดงสถานะการทำงาน
ทั้งน้ำร้อน-น้ำเย็นไฟจะเปลี่ยนสี หากระบบทำงานเต็มที่ (เฉพาะรุ่น SB-29S, SB-29)

ระบบนิรภัยที่หัวจ่ายน้ำร้อน
น้ำร้อนจะไม่ไหล หากไม่กดปุ่มนิรภัยปลดล็อก

รองรับถังน้ำ
ได้พอดี ปิดสนิท

*ราคานี้เฉพาะสินค้า ไม่รวมถังน้ำ

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

SPECIFICATION
ตารางแสดงคุณสมบัติสินค้า

หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ป

ภาพสินค้า	รหัสสินค้า	ความจุ	จำนวนสมาชิก	กำลังไฟฟ้า	อุปกรณ์เสริม	ขนาดสินค้า(มม.) (ก x ส x ล)
	KS-COM18	1.8 L	3-6 คน	830 W	ทัพพี ถ้วยตวงและตะแกรงนึ่งอาหาร	296 x 242 x 408
	KS-COM10	1.0 L	2-4 คน	625 W		267 x 212 x 371
	KS-ZT18	1.8 L	3-6 คน	830 W	ทัพพีและถ้วยตวง	305 x 240 x 400
	KS-R23ST	2.2 L	4-7 คน	800 W	ทัพพี ถ้วยตวงและตะแกรงนึ่งอาหาร	299 x 324 x 287
	KS-R19ST	1.8 L	3-6 คน	600 W		299 x 300 x 287
	KS-R11ST	1.0 L	2-4 คน	485 W		269 x 280 x 255
	KS-23E	2.2 L	4-7 คน	800 W	ถ้วยตวง	299 x 324 x 287
	KS-19ET	1.8 L	3-6 คน	600 W	ทัพพีและถ้วยตวง	299 x 300 x 287
	KS-19E				ถ้วยตวง	
	KS-11ET	1.0 L	2-4 คน	485 W	ทัพพีและถ้วยตวง	269 x 280 x 255
	KS-11E				ถ้วยตวง	
	KS-P18E	1.8 L	3-6 คน	600 W	ถ้วยตวง	268 x 248 x 310
	KS-PR18ET				ทัพพี ถ้วยตวง ตะแกรงนึ่งอาหาร	
	KS-R18ST	1.8 L	3-6 คน	600 W	ทัพพี ถ้วยตวง ตะแกรงนึ่งอาหาร และที่เสียบทัพพี	308 x 306 x 285
	KS-18E	1.8 L	3-6 คน	600 W	ถ้วยตวง	308 x 306 x 285
	KS-1800	1.8 L	3-6 คน	600 W	ถ้วยตวง	316 x 315 x 290
	KSH-Q03 *Candy*	0.3 L	1-3 คน	230 W	ถ้วยตวง	200 x 164 x 163

ภาพสินค้า	รหัสสินค้า	ความจุ	จำนวนสมาชิก	กำลังไฟฟ้า	อุปกรณ์เสริม	ขนาดสินค้า(มม.) (ก x ส x ล)
	KSH-D28	2.8 L	6-9 คน	1,000 W	ถ้วยตวง	369 x 295 x 307
	KSH-D22	2.2 L	4-7 คน	800 W		353 x 274 x 291
	KSH-D18	1.8 L	3-6 คน	600 W		323 x 248 x 270
	KSH-D15	1.5 L	2-5 คน	530 W		308 x 249 x 257
	KSH-D11	1.1 L	2-4 คน	485 W		263 x 222 x 247
	KSH-D06	0.6 L	1-2 คน	300 W		239 x 201 x 200

กระติกฮอทต้าชาร์ป

ภาพสินค้า	รหัสสินค้า	ความจุ	อุณหภูมิสูงสุด	กำลังไฟฟ้า	ระบบการไหลของน้ำ	ขนาดสินค้า(มม.) (ก x ส x ล)
	KP-B36S	3.6 L	90˚C	670 W	กดด้วยแรงกดอากาศ	202 x 439 x 258
	KP-B28S	2.8 L				202 x 383 x 258
	KP-B16S	1.6 L		610 W		202 x 301 x 258
	KP-Y40P	4.0 L	100˚C	700 W	ระบบปั๊มไฟฟ้า	218 x 415 x 290
	KP-Y32P	3.0 L				218 x 355 x 290
	KP-Y33	3.3 L	90˚C	700 W	กดด้วยแรงกดอากาศ	218 x 355 x 290
	KP-30ST	2.9 L	90˚C	670 W	กดด้วยแรงกดอากาศ	201 x 357 x 247
	KP-30S					
	KP-19S	1.8 L	90˚C	610 W	กดด้วยแรงกดอากาศ	201 x 275 x 247

SPECIFICATION
ตารางแสดงคุณสมบัติสินค้า

ภาพสินค้า	รหัสสินค้า	ความจุ	อุณหภูมิสูงสุด	กำลังไฟฟ้า	ระบบการไหลของน้ำ	ขนาดสินค้า(มม.) (ก x ส x ล)
	KP-31BT	2.8 L	100˚C	670 W	กดด้วยแรงกดอากาศ	201 x 357 x 247
	KP-20BT	1.7 L		610 W		201 x 275 x 247

เครื่องปั่นอเนกประสงค์ชาร์ป

ภาพสินค้า	รหัสสินค้า	ความจุโถปั่น	ความจุโถบดแห้ง	กำลังไฟฟ้า	ระดับความเร็ว	ขนาดสินค้า(มม.) (ก x ส x ล)
	EM-ICE POWER	1.5 L	50 g	600 W	2 ระดับ พร้อมปุ่ม PULSE	216 x 436 x 207
	EM-SAVE 1	1.25 L	50 g	500 W	1 ระดับ พร้อมปุ่ม PULSE	202 x 396 x 194
	EM-SMART 4				2 ระดับ พร้อมปุ่ม PULSE	
	EM-ICE 2					
	EM-14	1.0 L	50 g	400 W	1 ระดับ พร้อมปุ่ม PULSE	198 x 360 x 175
	EM-M4		-			

เตาอบไฟฟ้าชาร์ป

ภาพสินค้า	รหัสสินค้า	ความจุ	กำลังไฟฟ้า	อุปกรณ์เสริม	ขนาดสินค้า(มม.) (ก x ส x ล)
	EO-70K	70 L	2,200 W	ด้ามจับแกนหมุน, ถาดรองอบ, ด้ามจับถาดรองอบ, ตะแกรง, ชุดแกนหมุน และแกนย่างบาร์บีคิว	640 x 408 x 477
	EO-42K	42 L	1,800 W	ถาดรองอบ, ตะแกรง, แกนเหล็กเสียบ, ด้ามจับถาดรองอบ และด้ามจับแกนหมุน	555 x 382 x 370
	EO-28LP	28 L	1,500 W	ถาดรองอบ, ตะแกรง และด้ามจับถาดรองอบ	495 x 350 x 310
	EO-19K	19 L	1,300 W	ถาดรองอบ 2 ถาด, ตะแกรง และด้ามจับถาดรองอบ	440 x 290 x 340
	EO-9P	9 L	800 W	ถาดรองอบ, ตะแกรง และด้ามจับถาดรองอบ	377 x 203 x 256

หม้อทอดไร้น้ำมันชาร์ป

ภาพสินค้า	รหัสสินค้า	ความจุ	กำลังไฟฟ้า	ขนาดสินค้า(มม.) (ก x ส x ล)
	KF-AF68DB	6.8 L	1,800 W	314 x 343 x410
	KF-AF70DB	7.0 L	1,650 W	314 x 321 x 395

เครื่องปิ้งขนมปังชาร์ป

ภาพสินค้า	รหัสสินค้า	พิสัยกำลังไฟฟ้า, กำลังไฟฟ้า	ขนาดสินค้า(มม.) (ก x ส x ล)
	KZ-2S02	720-850 W	306 x 182 x 167
	KZ-2S04	750 W	261 x 178 x 157

เครื่องทำแซนด์วิชชาร์ป

ภาพสินค้า	รหัสสินค้า	กำลังไฟฟ้า	ขนาดสินค้า(มม.) (ก x ส x ล)
	KZS-70W	700 W	220 x 90 x 230

กาต้มน้ำไฟฟ้าชาร์ป

ภาพสินค้า	รหัสสินค้า	ความจุ	พิสัยกำลังไฟฟ้า, กำลังไฟฟ้า	ขนาดสินค้า(มม.) (ก x ส x ล)
	EKJ-177	1.7 L	1,850-2,200 W	221 x 261 x 151
	EKJ-176	1.7 L	1,850 W	232 x 232 x 160
	EKJ-156	1.5 L	1,850-2,200 W	212 x 240 x 150
	EKJ-101	1.0 L	1,510-1,800 W	227 x 217 x 142

เครื่องผสมอาหารชาร์ป

ภาพสินค้า	รหัสสินค้า	กำลังไฟฟ้า	ระดับความเร็ว	ขนาดสินค้า(มม.) (ก x ส x ล)
	EMS-62	400 W	5 ระดับ พร้อมปุ่มเทอร์โบ (TURBO)	260 x 340 x 200
	EMS-52	320 W	5 ระดับ พร้อมปุ่มเทอร์โบ (TURBO)	290 x 320 x 180

SPECIFICATION
ตารางแสดงคุณสมบัติสินค้า

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าชาร์ป

ภาพสินค้า	รหัสสินค้า	กำลังไฟฟ้า	ช่วงกำลังไฟฟ้า	น้ำหนัก(กก.)	ขนาดสินค้า(มม.) (ก x ส x ล)
	CY-301	2,000 W	400-2,000 W	4.32	300 x 65 x 380

พัดลมชาร์ป

ภาพสินค้า	รหัสสินค้า	ขนาดใบพัด (นิ้ว)	กำลังไฟฟ้า	น้ำหนัก(กก.)	ขนาดสินค้า(มม.) (ก x ส x ล)
	PJ-SL201	20	140 W	8.2	574x1,014-1,214x459
	PJ-RT181	18	69 W	8.8	513x1,340-1,540x498
	PJ-ST181		67 W	8.6	513x1,340-1,539x498
	PJ-SL181			6.5	513x980-1,180x459
	PJ-TA181			5.8	513 x 835 x 422
	PJ-WA181		69 W	4.8	519 x 585 x 407
	PJ-SL164	16	45 W	4.1	464x875-1,075x378
	PJ-TA164			3.5	464 x 692 x 347
	PJ-RT163		47 W	6.8	464x1,266-1,466x456
	PJ-ST163		45 W	6.3	464x1,266-1,466x456
	PJ-SL163			4.3	464x875-1,075x420
	PJ-TA163			3.5	464 x 692 x 356
	PJ-WA163		46 W	3.8	464 x 492 x 340

เครื่องทำน้ำอุ่นชาร์ป

ภาพสินค้า	รหัสสินค้า	กำลังไฟฟ้า	การควบคุมอุณหภูมิน้ำ	แรงดันน้ำต่ำสุด/สูงสุด	ค่าระดับชั้นในการป้องกัน	ขนาดสินค้า(มม.) (ก x ส x ล)
	WH-X'HOT 6	6,000 W	อุณหภูมิปกติ-สูงสุด ประมาณ 54˚C*2	0.03 MPa*3 / 0.34 MPa*3 (0.33 Bar / 3.39 Bar)	IPX4*4	218 x 339 x 98
	WH-HOT HOT	4,500 W	อุณหภูมิปกติ-สูงสุด ประมาณ 52˚C*1	0.02 MPa*3 / 0.34 MPa*3 (0.21 Bar / 3.39 Bar)		
	WH-245M	4,500 W	อุณหภูมิปกติ-สูงสุด ประมาณ 52˚C*1	0.02 MPa*3 / 0.34 MPa*3 (0.21 Bar / 3.39 Bar)	IP25*5	236 x 378 x 86
	WH-235M	3,500 W	อุณหภูมิปกติ-สูงสุด ประมาณ 46˚C*1			
	WH-246E	4,500 W	ELECTRONIC CONTROL ปรับอุณหภูมิ สูงสุด 50 C*1	0.02 MPa*3 / 0.34 MPa*3 (0.21 Bar / 3.39 Bar)	IP25*5	236 x 378 x 86
	WH-236E	3,500 W	ELECTRONIC CONTROL ปรับอุณหภูมิ สูงสุด 46 C*1			
	WH-239EP					
	WH-35AG	3,500 W	อุณหภูมิปกติ-สูงสุด ประมาณ 46˚C*1	0.02 MPa*3 / 0.34 MPa*3 (0.21 Bar / 3.39 Bar)	IP25*5	195 x 309 x 95
	WH-34					211 x 318 x 91
	WH-B55					236 x 366 x 108
	WH-38AG	3,800 W	อุณหภูมิปกติ-สูงสุด ประมาณ 48˚C*1	0.02 MPa*3 / 0.34 MPa*3 (0.21 Bar / 3.39 Bar)	IP25*5	195 x 315 x 96
	WH-38SLB					

*1 อัตราไหลของน้ำ 2.3 ลิตร/นาที อุณหภูมิน้ำเข้า 25˚C
*2 อัตราไหลของน้ำ 3 ลิตร/นาที อุณหภูมิน้ำเข้า 25˚C
*3 1 MPa (เมกะพาสคาล) = 10.2 กิโลกรัม/ตร.ซม.
*4 IPX4 ระดับมาตรฐานป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อน้ำเข้าผลิตภัณฑ์
*5 IP25 ระดับมาตรฐานป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อเศษวัสดุและน้ำเข้าผลิตภัณฑ์

SPECIFICATION
ตารางแสดงคุณสมบัติสินค้า

เตารีดไฟฟ้าชาร์ป, เตารีดไอน้ำชาร์ป

ภาพสินค้า	รหัสสินค้า	กำลังไฟฟ้า, พิสัยกำลังไฟฟ้า	ขนาดสินค้า(มม.) (ก x ส x ย)
	AM-285T	1,100 W	113 x 153 x 254
	AM-475T	1,000 W	120 x 130 x 249
	AM-575T		
	AM-465T		109 x 129 x 247
	AM-565T		
	AM-P333T		110 x 123 x 244
	AM-P455T		105 x 110 x 250
	EI-S301	2,000-2,400 W	123 x 155 x 288
	EI-S302		310 x 150 x 121

เครื่องปั่นพลังสูงชาร์ป

ภาพสินค้า	รหัสสินค้า	ความจุโถปั่น	กำลังไฟฟ้า	ระดับความเร็ว	ขนาดสินค้า(มม.) (ก x ส x ล)
	EMC-21	2.0 L	1,200 W	Automatic 3 โปรแกรม Manual 3 ระดับ พร้อมปุ่ม PULSE	216 x 549 x 230
	EMC-15			6 ระดับ พร้อมปุ่ม PULSE	216 x 549 x 243

พัดลมอุตสาหกรรมชาร์ป

ภาพสินค้า	รหัสสินค้า	ขนาดใบพัด (นิ้ว)	กำลังไฟฟ้า	น้ำหนัก(กก.)	ขนาดสินค้า(มม.) (ก x ส x ล)
	PJC-A18	18	125 W	7.8	600 x 960-1,100 x 421
	PJC-B18			7.2	520 x 692 x 381

หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ป เชิงพาณิชย์

ภาพสินค้า	รหัสสินค้า	ความจุ	จำนวนจาน	กำลังไฟฟ้า	อุปกรณ์เสริม	ขนาดสินค้า(มม.) (ก x ส x ล)
	KSH-H41	3.8 L	35	1,350 W	ถ้วยตวงและภาชนะนึ่งข้าวเหนียว	393 x 319 x 336
	KSH-D1010	10.0 L (8.5 nn.)	100	2,750 W	ถ้วยตวง	587 x 364 x 529
	KSH-D77	7.0 L (5.5 nn.)	60	2,000 W		511 x 356 x 451
	KSH-D55	5.0 L (4.2 nn.)	45	1,550 W		467 x 322 x 411
	KSH-D44	3.8 L (3.0 nn.)	35	1,350 W		378 x 307 x 331

เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นชาร์ป

ภาพสินค้า	รหัสสินค้า	ความสามารถทำความร้อน	ความสามารถทำความเย็น	สารทำความเย็น	กำลังไฟฟ้า		ขนาดสินค้า(มม.) (ก x ส x ล)
					ฮีทเตอร์	คอมเพรสเซอร์	
	SB-68B	6 ลิตร/ชั่วโมง	4.00 ลิตร/ชั่วโมง	R-134a	610 W	96 W	306 x 1,045 x 409
	SB-210S	6 ลิตร/ชั่วโมง	4.00 ลิตร/ชั่วโมง	R-134a	610 W	96 W	303 x 1,044 x 402
	SB-210						303 x 994 x 402
	SB-C10S	-	4.36 ลิตร/ชั่วโมง		-		303 x 1,044 x 402
	SB-C10						303 x 994 x 402
	SB-29S	6 ลิตร/ชั่วโมง	4.00 ลิตร/ชั่วโมง	R-134a	610 W	96 W	305 x 1,080 x 380
	SB-29						305 x 997 x 380
	SB-C9S	-	4.36 ลิตร/ชั่วโมง		-		305 x 1,080 x 380
	SB-C9						305 x 997 x 380

SHARP YOUR LIFE

www.thaicity.co.th
www.sharp-weeclub.com
sharpweeclub

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กระบวนการพิมพ์อาจทำให้สีแตกต่างจากสินค้าจริง

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
1643/4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2333 3111
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2254 5000 อีเมล : callcenter@thaicity.co.th

THAI CITY ELECTRIC CO., LTD.
1643/4 New Petchburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel. 0 2333 3111
Call Center 0 2254 5000 E-mail : callcenter@thaicity.co.th

2024